

**DIMAP-BMI** GmbH  
**DI**stribution **MA**chines et **P**apeterie

# *Katalog*

# 2023

**HSM**

**KOBRA**<sup>®</sup>

**IDEAL**

**SUPERFAX**<sup>®</sup>

**DIMAP**









**MAX**

**Kostal**  
Document Security for Tomorrow

**DIMAP-BMI GmbH**  
90, rue du Centre  
CH-1025 St-Sulpice

M +41 76 580 93 55  
info@di-map.ch  
www.di-map.ch



			Pages
<b>1</b>		<b>Aktenvernichter</b> <i>Destructeurs de documents</i>	<b>5-18</b>
<b>2</b>		<b>Aktenvernichter</b> <i>Destructeurs de documents</i>	<b>19-26</b>
<b>3</b>		<b>Aktenvernichter</b> <i>Destructeurs de documents</i>	<b>27-40</b>
<b>4</b>		<b>Schneidemaschinen</b> <i>Cisailles / Massicots</i>	<b>41-55</b>
<b>5</b>		<b>Datenträger Vernichtung</b> <i>Destructeur de supports de données</i>	<b>57-59</b>
<b>6</b>		<b>Falzmaschinen</b> <i>Plieuses</i>	<b>60-63</b>
<b>7</b>		<b>Elektrohefter</b> <i>Agrafeuses électriques</i>	<b>64-68</b>
<b>8</b>		<b>Schüler-Zirkel</b> <i>Compas scolaires</i>	<b>69-72</b>
<b>9</b>	<b>Verkaufs- und Lieferbedingungen</b> <b>Conditions de vente et de livraison</b>		<b>73</b>



# Datenschutz ist einfacher als Sie denken!

HSM Datenvernichter  
Produktübersicht 2023

## Sparen Sie Zeit.

Autofeed-Aktenvernichter  
HSM SECURIO AF



## Datenvernichtung auf höchstem Niveau.

HSM SECURIO P-Serie  
mit IntelligentDrive



Aktenvernichter

Medienvernichter

Schredder-Pressen-Kombinationen

Verpackungspolstermaschinen

Verbrauchsmaterial

# HSM®

Great Products, Great People.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Preise in CHF je Stück inkl. Mehrwertsteuer, exkl. SWICO Gebühr.

# Vernichten statt wegwerfen. Jeder benötigt einen Aktenvernichter!

Datenschutz geht uns alle an, vor allem, wenn wir Daten Dritter verarbeiten. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung müssen Unternehmen, die personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen eine datenschutzgerechte und sichere Vernichtung sowie Entsorgung sicherstellen. Entsteht ein Schaden, drohen dem Verursacher empfindliche Geldbußen. Ausführliche Informationen finden Sie unter: [www.hsm.eu/datenschutz](http://www.hsm.eu/datenschutz)



Auf Datenschutz zu achten ist einfacher, als man denkt. Seitdem ich einen Aktenvernichter HSM SECURIO habe, schreddere alle nicht mehr benötigten Rezepte und Patientenakten in einem HSM Aktenvernichter.

## Mit HSM bekommen Sie Datensicherheit – mit Garantie!



3 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM SECURIO. Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5.



Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart. Die Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, C14 und C16 verbrauchen im Stand-by-Betrieb keinen Strom.



[www.blauer-engel.de/u2174](http://www.blauer-engel.de/u2174)

Die Aktenvernichter HSM SECURIO sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.



HSM produziert alle Datenvernichter HSM SECURIO und Powerline sowie Schredder-Pressen-Kombinationen und Karton-Perforatoren in Deutschland. Sie stehen für Qualität in der Entwicklung und Konstruktion, in der Produktion sowie im Service.



# HSM shredstar

## Privat und Arbeitsplatz (1 bis 5 Anwender)

### HSM shredstar Linie:

Datenschutz geht jeden etwas an! Schreddern Sie deshalb sensible Daten im Büro oder zu Hause mit einem Aktenvernichter aus der Produktlinie HSM shredstar. Diese Geräte zeichnen sich durch ihr kompaktes und modernes Design, durch hohe Leistungsfähigkeit und eine einfache Bedienung bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

- **Stylish – sicher – zuverlässig.**
- **Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.**
- **Leiser Betrieb minimiert Geräusentwicklung am Arbeitsplatz.**
- **Lichtschranke für automatischen Start/Stop.**

### Aktenvernichter HSM shredstar X8

Ihr zuverlässiger Partikelschnitt-Aktenvernichter für den Einsatz am Arbeitsplatz. Müheloses Entleeren durch abnehmbares Oberteil. LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Gerätes an: Power, Papierstau, Überhitzung.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1044121	4,5 x 30	8	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	<b>186,-</b>

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber

### Aktenvernichter HSM shredstar X6pro / X10

Komfortabler Heimbüro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt. Müheloses Entleeren durch abnehmbares Oberteil. LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Gerätes an: Power, Papierstau, Überhitzung.



	Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
X6pro	1046111	2 x 15	6 <b>High Security</b>	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	<b>301,-</b>
X10	1045111	4,5 x 30	10	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		6	<b>216,-</b>

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 445 mm, Farbe: weiß/silber

### Aktenvernichter HSM shredstar X13

Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen im modernen Design verfügt über eine Anti-Papierstau Funktion. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren. LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Gerätes an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1057121	4 x 37	13	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	<b>367,-</b>

Abmessungen (B x T x H): 390 x 300 x 595 mm, Farbe: weiß/silber

### Aktenvernichter HSM shredstar X15

Mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau Funktion. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren. Auf Rollen fahrbar. LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Gerätes an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1030121	4 x 37	15	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1		13	<b>522,-</b>

Abmessungen (B x T x H): 390 x 300 x 595 mm, Farbe: weiß/silber



# HSM SECURIO AF-SERIE

## Arbeitsplatz und Etage (bis 8 Anwender)



### HSM SECURIO AF-Serie:

Innovativ, komfortabel und zeitsparend. Die Autofeed Aktenvernichter der AF-Serie mit Nanogrip-Technologie vereinen Funktionalität und Bedienkomfort. Für die zuverlässige und einfache Aktenvernichtung von Papierstapeln und Einzelpapier.

- Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie.
- Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus (ab AF150).
- Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.

### Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF100

Für zu Hause oder das kleine Büro. Start-Stopp-Automatik. Abnehmbares Gehäuseoberteil für eine einfache Entleerung. Leiser Betrieb.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell / Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
2063111	4 x 25	5-6 / 100	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		7	530,-

Abmessungen (B x T x H): 375 x 260 x 620 mm, Farbe: weiß; \*Autofeed-Stapelvernichtung ausschließlich für Papier



### Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF150 / AF300

Für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Kraftvoller Motor für dauerhaften Betrieb. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren. Leiser Betrieb. Mobil auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell / Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
AF150 2083111	4,5 x 30	8-10 / 150	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		18	886,-
AF150 2082111	1,9 x 15	6-7 / 150	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		18	1'019,-
AF150 2085111	0,78 x 11	5 / 150	P-6 / F-3		19	1'403,-
AF300 2093121	4,5 x 30	12-14 / 300	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		18	965,-
AF300 2092121	1,9 x 15	8-10 / 300	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		18	1'048,-
AF300 2095121	0,78 x 11	6 / 300	P-6 / F-3		19	1'452,-

Abmessungen (B x T x H): 395 x 381 x 740 mm, Farbe: weiß; \*Autofeed-Stapelvernichtung ausschließlich für Papier



### Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350

Für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Kraftvoller Motor für dauerhaften Betrieb. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Lock-and-Go-Funktion schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren. Mobil auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
2113111	4,5 x 30	12-14	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19	1'048,-
2112111	1,9 x 15	8-10	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		19	1'128,-
2115111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		19	1'537,-

Abmessungen (B x T x H): 395 x 435 x 837 mm, Farbe: weiß; \*Autofeed-Stapelvernichtung ausschließlich für Papier



### Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF500

Mehr Datenschutz für Arbeitsgruppen. Kraftvoller Motor für dauerhaften Betrieb. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Lock-and-Go-Funktion schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff. Komfortables Leeren durch herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Mobil auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
2103111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		29	1'473,-
2102111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		29	1'670,-
2105111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		30	2'176,-

Abmessungen (B x T x H): 497 x 491 x 1.002 mm, Farbe: weiß; \*Autofeed-Stapelvernichtung ausschließlich für Papier





# HSM SECURIO C-SERIE

## Kleines Büro (1 bis 3 Anwender)



### HSM SECURIO C-Serie:

Platzsparend, effizient und sicher. Die C-Serie besticht durch ihr ansprechendes kompaktes Design und die einfache Bedienung. Perfekt für die Aktenvernichtung im Büro oder zu Hause.

- Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie.
- Lebenslange Garantie auf die Schneidwellen in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Energiesparende Steuerungen.



### Aktenvernichter HSM SECURIO C14

Der Aktenvernichter für das Home-Office. Nullstromverbrauch im Stand-by. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Praktische Start-/Stopp Automatik. Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.



160 W



20 l



225 mm



230 V / 50 Hz



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
2250111	3,9	10-12	P-2 / T-2 / E-2		4	301,-
2253111	4 x 25	5-6	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	342,-

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 405 mm, Farbe: weiß

### Aktenvernichter HSM SECURIO C16

Der optimale Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Nullstromverbrauch im Stand-by. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Praktische Start-/Stopp Automatik. Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



185 W



25 l



225 mm



230 V / 50 Hz



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1901111	5,8	15-17	P-2 / T-2 / E-2		4	325,-
1900111	3,9	12-14	P-2 / T-2 / E-2		4	325,-
1902111	4 x 25	6-7	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		5	408,-

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 455 mm, Farbe: weiß

### Aktenvernichter HSM SECURIO C18

Der leise Aktenvernichter – für anspruchsvolle Anwender im privaten Bereich oder im kleinen Büro. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.



360 W



25 l



230 mm



230 V / 50 Hz



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1911121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		10	514,-
1910121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		10	514,-
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		11	609,-
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		11	648,-

Abmessungen (B x T x H): 365 x 280 x 542 mm, Farbe: weiß



# HSM SECURIO B-SERIE

## Arbeitsplatz (bis 5 Anwender)



### HSM SECURIO B-Serie:

Sparsam, zuverlässig und vielseitig. Die B-Serie zeichnet sich durch hohe Leistung und maximale Funktionalität aus. Die Produktpalette bietet Aktenvernichter für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.

- Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie.
- Lebenslange Garantie auf die Schneidwellen in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5.
- Kraftvoller Motor für dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräusentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.

### Aktenvernichter HSM SECURIO B22

Datensicherheit für den Arbeitsplatz. Mit Start-/Stopp-Automatik und Überlastungsschutz. Multifunktions-taste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



440 W



33 l



240 mm



230 V / 50 Hz

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1831121	5,8	17-19	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		11	704,-
1830121	3,9	13-15	P-2 / T-2 / E-2		11	704,-
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4 / T-4 / E-3 / F-1		13	822,-
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		12	859,-
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6 / F-3		12	1'368,-

Abmessungen (B x T x H): 375 x 310 x 600 mm, Farbe: weiß



### Aktenvernichter HSM SECURIO B24

Datensicherheit für den Arbeitsplatz. Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.



610 W



35 l



240 mm



230 V / 50 Hz

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1781111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	800,-
1780111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		15	800,-
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		19	908,-
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		16	958,-
1785111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		21	1'494,-
1784111	1 x 5	4	P-7 / F-3		21	1'711,-

Abmessungen (B x T x H): 395 x 317 x 605 mm, Farbe: weiß

Optionen siehe HSM SECURIO B32



### Aktenvernichter HSM SECURIO B26

Dieser Aktenvernichter eignet sich besonders für kleine Arbeitsgruppen. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Leeren durch herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür.



610 W



55 l



310 mm



230 V / 50 Hz

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1801111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	1'001,-
1800111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		24	1'001,-
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		26	1'153,-
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27	1'227,-
1805111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		28	1'742,-
1804111	1 x 5	4	P-7 / F-3		28	1'970,-

Abmessungen (B x T x H): 497 x 397 x 676 mm, Farbe: weiß

Optionen siehe HSM SECURIO B32



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Preise in CHF je Stück inkl. Mehrwertsteuer, excl. SWICO Gebühr.

# HSM SECURIO B-SERIE

## Großraumbüro (bis 8 Anwender)



### HSM SECURIO B-Serie:

Sparsam, zuverlässig und vielseitig. Die B-Serie zeichnet sich durch hohe Leistung und maximale Funktionalität aus. Die Produktpalette bietet Aktenvernichter für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.

- Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie.
- Lebenslange Garantie auf die Schneidwellen in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Multifunktionsstaste für eine intuitive Bedienung.



### Aktenvernichter HSM SECURIO B32

Der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel. Unterschrank mit Tür. Auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1821111	5,8	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	1'231,-
1820111	3,9	19-21	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		26	1'231,-
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		27	1'368,-
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		27	1'424,-
1825111	0,78 x 11	6	P-6 / F-3		27	2'071,-
1824111	1 x 5	4	P-7 / F-3		27	2'313,-

Abmessungen (B x T x H): 497 x 398 x 793 mm, Farbe: weiß

Optional für alle B-Modelle, nicht B22	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in CHF
Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml	Art.-Nr. + O	alle Partikelschnitt-Varianten	535,-

### Aktenvernichter HSM SECURIO B34

Für Datensicherheit im Großraumbüro. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel. Unterschrank mit Tür. Auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1841111	5,8	30-32	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	1'535,-
1840111	3,9	25-27	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		35	1'535,-
1843111	4,5 x 30	20-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		42	1'720,-
1842111	1,9 x 15	13-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		42	1'793,-
1845111	0,78 x 11	8	P-6 / F-3		42	2'426,-
1844111	1 x 5	5	P-7 / F-3		42	2'696,-

Abmessungen (B x T x H): 541 x 439 x 845 mm, Farbe: weiß; **Optionen siehe HSM SECURIO B32**

### Aktenvernichter HSM SECURIO B35

Der Aktenvernichter für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel. Unterschrank mit Tür. Auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1921111	5,8	35-37	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1'866,-
1920111	3,9	26-28	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		48	1'866,-
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		54	2'188,-
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		53	2'447,-
1925111	0,78 x 11	9	P-6 / F-3		54	3'342,-
1924111	1 x 5	5	P-7 / F-3		54	3'913,-

Abmessungen (B x T x H): 620 x 525 x 870 mm, Farbe: weiß; **Optionen siehe HSM SECURIO B32**

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Preise in CHF je Stück inkl. Mehrwertsteuer, exkl. SWICO Gebühr.

# HSM SECURIO P-SERIE

## Abteilung (bis 15 Anwender)



### HSM SECURIO P-Serie:

Datenvernichtung auf höchstem Niveau. Die Aktenvernichter der Professional-Serie überzeugen durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept **IntelligentDrive** – für bis zu 40 % mehr Leistung, intelligente Stauvermeidung und ein reduziertes Betriebsgeräusch.

- Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie.
- Lebenslange Garantie auf die Schneidwellen in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay.

### Aktenvernichter HSM SECURIO P36i

Datenschutz für große Arbeitsgruppen. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Mobil auf Rollen fahrbar. Geräte mit Partikelschnitt verfügen über einen integrierten automatischen Öler. Unterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1851121	5,8	43-45	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	3'194,-
1850121	3,9	34-36	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		64	3'194,-
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		68	3'676,-
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5 / T-5 / E-4 / F-2		68	3'874,-
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6 / T-6 / E-5 / F-3 E-5 /		68	4'761,-
1854121	1 x 5	8	P-7 / F-3		68	5'182,-

Abmessungen (B x T x H): 580 x 550 x 1.020 mm, Farbe: weiß

Optionen siehe HSM SECURIO P44i



### Aktenvernichter HSM SECURIO P40i

Datenschutz für große Arbeitsgruppen. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Mobil auf Rollen fahrbar. Geräte mit Partikelschnitt verfügen über einen integrierten automatischen Öler. Unterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1881121	5,8	56-58	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	3'653,-
1880121	3,9	44-46	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		67	3'653,-
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		72	4'158,-
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		72	4'386,-
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		72	5'474,-
1884121	1 x 5	9	P-7 / F-3		72	5'717,-

Abmessungen (B x T x H): 580 x 550 x 1.020 mm, Farbe: weiß


Optionen siehe HSM SECURIO P44i



### Die HSM SECURIO P-Serie:



Intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgt über das hochauflösende 4,3" Touchdisplay.



Das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.



Der automatische Öler sorgt bei den Partikelschnittversionen für gleichbleibende Schnittleistung.

# HSM SECURIO P-SERIE

## Abteilung (bis 15 Anwender)



### HSM SECURIO P-Serie:


Datenvernichtung auf höchstem Niveau. Die Aktenvernichter der Professional-Serie überzeugen durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept **IntelligentDrive** – für bis zu 40 % mehr Leistung, intelligente Stauvermeidung und ein reduziertes Betriebsgeräusch.

- Qualität „Made in Germany“, mit 3 Jahren Garantie.
- Lebenslange Garantie auf die Schneidwellen in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay.



### Aktenvernichter HSM SECURIO P44i

Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Geräte mit Partikelschnitt verfügen über einen integrierten automatischen Öler. Unterschrank mit Mehrweg-Auffangbeutel.




Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1871121	5,8	77-79	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	5'144.-
1870121	3,9	61-63	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		105	5'144.-
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		105	5'753.-
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		105	5'872.-
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6 / T-6 / E-5 / F-3		105	8'290.-
1874121	1 x 5	11	P-7 / F-3		105	9'348.-

Abmessungen (B x T x H): 700 x 592 x 1.105 mm, Farbe: weiß


Optional für alle P-Modelle	Bestellnr.	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Verfügbar für	Preis in CHF
Separates CD-Schneidwerk (4 x 7 mm)	Art.-Nr. + C	O-4 / T-5 / E-4	Varianten in Schnittgröße 4,5 x 30 mm, 3,9 x 40 mm und 1,9 x 15 mm	535.-
Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm)	Art.-Nr. + M	O-6 / T-6 / E-5	Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm + 1 x 5 mm	1'354.-
Separates OMMD-Schneidwerk (2 x 2 mm) & Metallerkennung	Art.-Nr. + N	O-6 / T-6 / E-5	Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm + 1 x 5 mm	2'080.-

## So einfach geht Datenschutz.

Diese Medien können vernichtet werden:



Unterlagen  
z. B. aus Papier




z. B. CDs, DVDs,  
Blue-Ray-Discs



z. B. Disketten,  
ID-Karten mit  
Magnetstreifen



z. B. USB-Sticks, Chip-  
karten, Flashspeicher,  
Speicherkarten aus  
Digitalkameras



z. B. Filme, Folien



z. B. Festplatten aus  
PCs, Kopierern

Je kleiner die Partikel, desto besser der Datenschutz,  
am Beispiel Papier (DIN A4 Format).

**P-2**  
Streifenbreite  
max. 6 mm  
ca. 35 Teile / Blatt

**P-5**  
Partikelgröße  
max. 30 mm<sup>2</sup>  
ca. 2.079 Teile / Blatt

**P-3**  
Partikelgröße  
max. 320 mm<sup>2</sup>  
ca. 194 Teile / Blatt

**P-6**  
Partikelgröße  
max. 10 mm<sup>2</sup>  
ca. 6.237 Teile / Blatt

**P-4**  
Partikelgröße  
max. 160 mm<sup>2</sup>  
ca. 389 Teile / Blatt

**P-7**  
Partikelgröße  
max. 5 mm<sup>2</sup>  
ca. 12.474 Teile / Blatt

# Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline Archive



## HSM Powerline:

Die robuste Technik der Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Damit sind diese kraftvollen Großmengen-Aktenvernichter wie geschaffen für Archive oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.

- Qualität „Made in Germany“.
- Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen: verschleißarm und unempfindlich.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Hohe Bediensicherheit durch Not-Aus-Leiste.
- Geringer Platzbedarf und geringe Transportbreite.



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline 450.2

Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit in Archiven und Zentralstellen. Für dauerhaften Betrieb. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. Aufklappbarer Ablagetisch für Papierstapel. Bedienfeld mit LED-Anzeige. Mobil auf Rollen fahrbar. Entleerung durch ausziehbaren Wagen.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		220	11'328,-
1688144	2 x 15	28-32	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		220	11'328,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Sicherheitsstufe P-4: Abmessungen (B x T x H): 752 x 668 x 1.602 mm, Farbe: lichtgrau

Sicherheitsstufe P-5: Abmessungen (B x T x H): 752 x 668 x 1.471 mm, Farbe: lichtgrau



▲ 1503154  
◄ 1688144

## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2

Robuster Aktenvernichter für den Einsatz in Zentralstellen und Archiven. Materialzuführung über Förderband. Für dauerhaften Betrieb geeignet. Entleerung durch ausziehbaren Wagen und Mehrweg-Auffangbeutel. Bedienfeld mit LED-Anzeige. Mobil auf Rollen fahrbar. Partikelschnitt mit manuellem Öl.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1534144	11,8	144	P-1 / O-1 / T-1 / E-1		445	12'073,-
1513144	5,8	104	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		425	12'073,-
1514144	5,8 x 50	96	P-3 / O-3 / T-3 / E-2		430	14'304,-
1515144	3,9 x 40	80	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		444	16'368,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Abmessungen (B x T x H): 1.120 x 1.568 x 1.649 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3

Ein Kraftpaket geschaffen für die Vernichtung von Großmengen. Materialzuführung über Förderband. Für dauerhaften Betrieb. Automatischer Öl für konstant hohe Schnittleistung. Entleerung durch ausziehbaren Wagen und Auffangbeutel. Multifunktionselement für intuitive Bedienung. Auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		883	36'051,-
1990114	6 x 40-53	00-350	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		905	37'779,-
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		905	39'948,-
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.060	45'675,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Abmessungen (B x T x H): 1.168 x 1.796 x 1.792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau



Optional erhältlich für HSM Powerline FA 400.2 / FA 500.3	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in CHF
Verbreiterter Tisch für FA 400.2 um 600 mm, wahlweise links oder rechts	2461111	FA 400.2	765,-
Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen für FA 400.2	2441111	FA 400.2	970,-
Verbreiterter Tisch für FA 500.3 um 600 mm links	2460111	FA 500.3	1'514,-
Auslaufförderband FA 500.3 (1613 mm Auswurfhöhe)	2421111	FA 500.3	7'016,-
Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen für FA 500.3	2440111	FA 500.3	1'393,-



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Preise in CHF je Stück inkl. Mehrwertsteuer, excl. SWICO Gebühr.

# Schredder-Pressen-Kombinationen HSM

## Archive (ab 15 Anwender)



### Schredder-Pressen-Kombinationen HSM:

Die kompakten Entsorgungsstationen sorgen zum einen für Datensicherheit bis zur Sicherheitsstufe P-5, zum anderen verpressen sie das geschredderte Material zu handlichen Ballen, die einfach abtransportiert werden können. Die HSM Schredder-Pressen-Kombinationen eignen sich für die Vernichtung von Großmengen, z. B. in Archiven oder für die professionelle Dienstleistung Aktenvernichtung.

- Qualität „Made in Germany“.
- Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen – verschleißarm, unempfindlich und langlebig.
- Hohe Anwendersicherheit durch Sicherheitsleiste am Ausgabetisch.
- Kraftvolle Motoren mit Kettenantrieb, für zuverlässigen Betrieb mit maximalem Durchsatz.

### Schredder-Pressen-Kombination HSM SP 4040 V

Kompakte Kombination aus Großmengen-Aktenvernichter FA 400.2 und einer vertikalen Ballenpresse für die Aktenvernichtung von Großmengen. Materialzuführung über Förderband. Für dauerhaften Betrieb geeignet. Automatischer Start/Stopp. Im Partikelschnitt mit manuellem Öler für konstante Schnittleistung. Mobil auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
2513111134	5,8	104	35	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		737	21'575,-
2514111134	5,8 x 50	96	35	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		737	23'985,-
2515111134	3,9 x 40	80	35	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		737	25'187,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Max. Ballengröße (B x H x L): 600 x 500 x 400 mm (Kartongröße), Presskraft: 44 kN

Abmessungen (B x T x H): 1.117 x 2.175 x 1.981 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

### Schredder-Pressen-Kombination HSM SP 5080

Kombination aus Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 und Gegenplatten-Ballenpresse, für Datensicherheit in Archiven. Für dauerhaften Betrieb geeignet. Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-play. Automatischer Öler für konstante Schnittleistung. Mobil auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in wwCHF
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		1.350	52'873,-
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.350	54'378,-
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		1.350	56'654,-
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.480	62'365,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Max. Ballengröße (B x H x L): 570 x 490 x 800 mm, Presskraft: 80 kN

Abmessungen (B x T x H): 1.267 x 2.474 x 1.792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

### Schredder-Pressen-Kombination HSM SP 5088

Kombination aus Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 und einer Kanalballenpresse. Für die Aktenvernichtung in Archiven und Zentralstellen. Materialzuführung über Förderband. Für dauerhaften Betrieb. Automatischer Start/Stopp. Einfache Inbetriebnahme durch Plug-and-play. Automatischer Öler für konstante Schnittleistung. Mobil auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2 / O-2 / T-2 / E-2		1.660	59'645,-
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3 / O-2 / T-3 / E-2		1.660	61'830,-
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1		1.660	63'999,-
2993414134	1,9 x 15	90-100	90	P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2		1.790	69'820,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Max. Ballengröße (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, Presskraft: 85 kN

Abmessungen (B x T x H): 1.273 x 3.281 x 1.792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Optional erhältlich für HSM StoreEx	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in CHF
Entstauber HSM DE 4-100	2410114	SP 4040 V	18'554,-
Entstauber HSM DE 4-100	2411114	SP 5080 / 5088	18'554,-

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Preise in CHF je Stück inkl. Mehrwertsteuer, exkl. SWICO Gebühr.

# Medienvernichter HSM StoreEx Industrie



## HSM StoreEx HDS:

Unzählige vertrauliche Daten sind auf unseren Computern, USB-Sticks, Magnetbändern, CDs, DVDs und Blu-Rays, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten gespeichert. Die Medienvernichter HSM StoreEx vernichten digitale Datenträger in kleinste Partikel und machen eine Wiederherstellung unmöglich.

- Qualität „Made in Germany“.
- Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen: verschleißarm und unempfindlich.
- Kraftvoller, energieeffizienter Antrieb ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

## Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150

Kompakter Medienvernichter für die dezentrale Vernichtung von digitalen Datenträgern, mit 230 V Anschluss. Wartungsarm aufgrund geschlossenem Direktantrieb. Unterschiedliche Funktionsmodi für die verschiedenen Arten von Schnittgut und höchsten Durchsatz. Herausnehmbarer Auffangbehälter.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Stück/h	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1772111	40	1 Festplatte pro Durchgang, bis zu 210 Stück / h	H-3 / T-1 / E-2		534	24'343,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Abmessungen (B x T x H): 1.200 x 815 x 1.325 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau



Partikel vernichteter Festplatten in Sicherheitsstufe H-3.



## Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230 (mit Auffangbehälter)

Medienvernichter für die dezentrale Vernichtung von digitalen Datenträgern. Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren. Wartungsarm und servicefreundlich.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung in Stück/h	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1778114	20 x 40-50 (<1000 mm <sup>2</sup> )	einstufig	bis zu 360 Stck. / h bis zu 7500 Stck. / h bis zu 500 Stck. / h	H-4 / O-1 / T-2 / E-2		733	38'901,-
1778124	11,5 x 26	zweistufig	bis zu 280 Stück / h bis zu 6000 Stck. / h bis zu 420 Stck. / h	H-5 / O- 2 / T-3 / E-2		1.098	58'363,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Abmessungen (B x T x H): 1.550 x 870 x 1.420 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau



Partikel vernichteter Festplatten in Sicherheitsstufe H-4.



Partikel vernichteter Festplatten in Sicherheitsstufe H-5.



## Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230 (mit Auslaufförderband)

Medienvernichter für die dezentrale Vernichtung von digitalen Datenträgern. Auslaufförderband für Materialtransport rechts oder links. Wartungsarm und servicefreundlich.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung in Stück/h	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964	Schnittgut	Gewicht in kg	Preis in CHF
1778124F	20 x 40-50 (<1000 mm <sup>2</sup> )	einstufig	bis zu 360 Stck. / h bis zu 7500 Stck. / h bis zu 500 Stck. / h	H-4 / O-1 / T-2 / E-2		860	44'463,-
1777124F	11,5 x 26	zweistufig	bis zu 280 Stück / h bis zu 6000 Stck. / h bis zu 420 Stck. / h	H-5 / O- 2 / T-3 / E-2		1.225	63'909,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Abmessungen (B x T x H): 2.850 x 870 x 1.713 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau



Optional erhältlich für HSM StoreEx	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in CHF
Entstauber HSM DE 4-240	2413124	HDS 230	20'366,-
Handscanner	2492111	HDS 150 / 230	2'376,-

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Preise in CHF je Stück inkl. Mehrwertsteuer, excl. SWICO Gebühr.





# Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack: Industrie




## HSM ProfiPack:

Vom Abfall zum Verpackungsmaterial. Die Verpackungspolstermaschinen sind eine geniale Lösung für alle Versand- und Lagerbereiche. Sie polstern gebrauchte Kartonagen auf und machen daraus universell einsetzbares, neuwertiges Verpackungsmaterial. Dies spart Kosten und stellt gleichzeitig einen sinnvollen und praktischen Beitrag zum Umweltschutz dar.

- Qualität „Made in Germany“.
- Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen sorgen für absolut präzise Schnittführung.
- Zuschneiden und Aufpolstern in einem Arbeitsgang.
- Aufgedruckte Vermaßung der Schnittbreite in mm.

## Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400

Mit dieser Verpackungspolstermaschine verarbeiten Sie in einem Arbeitsschritt ausgelegte Kartonage zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Als kompaktes Tischgerät mobil und flexibel einsetzbar.



Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in mm/s	Gewicht in kg	Preis in CHF
1528134	10	1	135	47	2'234,-


Abmessungen (B x T x H): 610 x 395 x 375 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

## Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425

Diese leistungsstarke Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar.



Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in m/min (mm/s)	Dursatzleistung in kg/h / m <sup>3</sup> /h	Gewicht in kg	Preis in CHF
1531154	20	bis zu 3	bis zu 10,2 (170)	bis zu 80 (1,5)	160	5'555,-
1531054	HSM ProfiPack P425 inkl. Adaptionssatz für Absaugung				165	6'091,-



Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in m/min (mm/s)	Dursatzleistung in kg/h / m <sup>3</sup> /h	Gewicht in kg	Preis in CHF
1533154	20	bis zu 3	12 (200)	bis zu 120 (2,3)	181	5'555,-
1533054	HSM ProfiPack P425 inkl. Adaptionssatz für Absaugung				186	6'091,-

Einweisung und Inbetriebnahme

auf Anfrage

Abmessungen (B x T x H): 770 x 570 x 1.040 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Optional erhältlich	Bestellnr.	Verfügbar für	Preis in CHF
Entstauber DE 1-8	2412111	P 425	2'887,-




### Vom Abfall zum Verpackungsmaterial

Ausgediente Kartonagen werden zu hochwertigem Verpackungsmaterial aufgepolstert.



### In einem Arbeitsgang zum Verpackungsmaterial

Zuschneiden und Aufpolstern in einem Arbeitsgang.



### Spezialgehärtete Vollstahl-Schneidwellen

Spezialgehärtete HSM Schneidwellen sorgen für absolut präzise Schnittführung.



### Verpackungsmaterial von hoher Qualität

Perforation und Aufpolsterung erfolgen in exakt bemessenen Abständen.

## Mehrweg-Auffangbeutel für Aktenvernichter und Schredder-Pressen-Kombinationen

Farbe: transparent. Verpackungseinheit (VPE) = 100 Stück.



für Modell	Art.-Nr. VPE 100 Stück	Größe in mm B x T x L	Gewicht in kg je 100 St.	Preis in CHF
HSM Classic 104.2/1., 105.2/105.1	1120995050	320 x 240 x 600	3	67,-
HSM SECURIO B22, B24, AF150, AF300, Pure 420, Classic 104.3, 105.3, 108.2	1661995050	348 x 195 x 800	3,8	78,-
HSM SECURIO B26, B32, AF500, Pure 530, Classic 125.2	1330995000	440 x 370 x 850	4,3	116,-
HSM Classic 125.1, 225.1	1133995000	415 x 315 x 710	4	137,-
HSM SECURIO B34, Classic 225.2, 386.2/1	1410995000	530 x 340 x 1.000	10	144,-
HSM SECURIO B35, P36i, P36, P40i, P40, Pure 630, 730, 740, 830, Classic 390.2/1, 411.2/1, 412.2	1442995000	525 x 425 x 1.100	10	222,-

Farbe: transparent. Verpackungseinheit (VPE) = 25 Stück.

für Modell	Art.-Nr. VPE 25 Stück	Größe in mm B x T x L	Gewicht in kg je 100 St.	Preis in CHF
HSM SECURIO P44i, P44, Powerline 450.2, P425, P450	1452995000	570 x 545 x 1.150	20,5	105,-
HSM Powerline FA 400.2 (230 l), FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	1513995000	575 x 440 x 1.500	26	134,-
HSM Powerline FA 400.2 (460 l), FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	1513995100	575 x 900 x 1.500	46,5	194,-
HSM Powerline FA 400 (340 l)	6212595000	850 x 750 x 1.800	46,5	199,-
HSM Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V, SP 4940 V	6111995200	600 x 400 x 1.000	17,5	124,-
HSM Schredder-Pressen-Kombination SP 4980, SP 5080, KP 80	6209995000	580 x 500 x 1.400	27	144,-
HSM Schredder-Pressen-Kombination SP 4988, SP 5088	6515995000	560 x 540 x 1.200	22,6	143,-
HSM Schredder-Pressen-Kombination SP 50100, FA 500.3	6205595000	700 x 620 x 1.500	33	133,-

## Kartonbox

Für HSM Classic und HSM SECURIO. Verpackungseinheit (VPE) = 1 Stück.



für Modell	Art.-Nr.	Größe in mm B x H x L	Preis in CHF
HSM Classic 125.2	1270995200	382 x 275 x 569	10,-
HSM Classic 225.2	1340995200	429 x 535 x 357	17,-
HSM Classic 390.3	1365995200	527 x 589 x 390	20,-
HSM Classic 411.2	1565995200	532 x 569 x 400	33,-
HSM SECURIO B32, AF500	1820995200	412 x 524 x 255	10,-
HSM SECURIO B34	1840995200	457 x 529 x 290	17,-
HSM SECURIO B35	1920995200	375 x 519 x 528	18,-
HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	1850995200	495 x 554 x 387	20,-
HSM SECURIO P44i, P44	1870995200	594 x 560 x 434	32,-

## Schneidblock-Spezialöl

Schmier- und Reinigungsöl für Aktenvernichter.



Inhalt	Art.-Nr.	Preis in CHF
Flasche 250 ml	1235997403	12,-
Kanister 5 l	1235997501	138,-

## Umreifungsband WG 30

Für Schredder-Pressen-Kombinationen. Reißfestigkeit: 280 kg.

Verpackungseinheit (VPE) = 8 Rollen / 24 VPE = 192 Rollen = 1 Palette.



für Modell	Art.-Nr.	Größe in mm B x L	Preis in CHF
HSM Schredder-Pressen-Kombination SP 4988, SP 5088	6205993010	8 x 500	74,-

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten. Preise in CHF je Stück inkl. Mehrwertsteuer, exkl. SWICO Gebühr.

*Classic Line*





Leuchtanzeige für den  
Energiespar-Modus im Stand-by

## Aktenvernichter mit Auto-Feeder



### KOBRA® Classic Line

Modell	Kobra AF+1		Kobra AF.1			
	40 l	60 l	C2		C4	
Öffnung / mm	240		260			
Schnitt / mm	3,5x40		1,9x15		3,9x40	
Blattleistung* / A4/70gr	10/12	350	7/8	350	9/11	350
Blattleistung* / A4/80gr	9/11	300	6/7	300	10/12	300
Sicherheitsstufe / DIN 66399	P-4		P-5		P-4	

#### Vernichtet:

Credit Card	T-4		T-5		T-4	
Smart Card	E-3		E-4		E-3	
CD/DVD/BluRayDisc						
Micro-Film	F-1		F-2		F-1	
Floppy Disk						
Memory Stick						
ENERGY SMART® management system						
Geschwindigkeit** / m/s	13 Blätter/Min		26/37 Blätter/Min			
Geräuschpegel / dba	55		58			
Auffangvolumen / L	40	60	135			
Spannung / V/50-60Hz	230		230			
Motorleistung / Watt	250		600			
Automatic Oiler	OIL-FREE				OIL-FREE	
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eyes	E		E			
Automatische Abschaltung bei Türe offen/Behälter fehlt						
Automatische Abschaltung Sack voll						
Dauerbetrieb Motor 24 Std./24 Std.						
Thermosicherung Motor						
Automatischer Rücklauf bei Papierstau						
Gewicht / Kg	24	28	48	46		

#### Abmessungen

Breite / cm	39	39	53			
Tiefe / cm	36	36	43			
Höhe / cm	64	83	98			
<b>Verkaufspreis MwSt inkl. + Vrg (Fr. 2.-pro Maschine)</b>	<b>1'060.-</b>	<b>1'215.-</b>	<b>2'063.-</b>	<b>1'874.-</b>		
Plastiksäcke	99.207	100 Stk	99.203	50 Stk		

\*Capacité variable selon utilisation et papier

\*\*Vitesse calculée à 60 Hz avec diamètre couteau et rpm

berechnet in 60Hz basierend auf ext. Durchmesser x rpm

## Arbeitsplatz Aktensvernichter



Kobra Hybrid	Kobra +1	
Hybrid-S	SS4	CC4
230	230	
3,5x40	3,8	3,5x40
12/14	17/19	12/14
10/12	15/17	10/12
P-4	P-2	P-4

T-4	T-2	T-4
E-3	E-2	E-3
	0-2	
F-1		F-1
0,035	0,025	0,035
53	55	
30	38,5	
230	230	
250	250	
S	E	
8	12	

37	39	
26	30	
50	59	
<b>362.-</b>	<b>538.-</b>	<b>591.-</b>

#### Legende DIN 66399

Paper..... P | Floppy..... T | Smart Card... E | Film..... F  
CD / DVD..... O | Credit Card... T | USB..... E



Leuchtanzeige für den  
Energiespar-Modus im Stand-by



## KOBRA® Classic Line

	Kobra +2		Kobra +3
Modell	SS4	CC2	CC4
Öffnung / mm	230		230
Schnitt / mm	3,8	1,9x13	3,5x40
Blattleistung* / A4/70gr	17/19	7/8	12/14
Blattleistung* / A4/80gr	15/17	5/7	10/12
Sicherheitsstufe / DIN 66399	P-2	P-5	P-4

### Vernichtet:

Credit Card	T-2	T-5	T-4
Smart Card	E-2	E-4	E-3
CD/DVD/BluRayDisc	O-2	O-1	O-1
Micro-Film		F-2	F-1
Floppy Disk			
Memory Stick			
ENERGY SMART® management system			
Geschwindigkeit** / m/s	0,025	0,035	
Geräuschpegel / dba	55		
Auffangvolumen / L	38,5+1,5		
Spannung / V/50-60Hz	230		
Motorleistung / Watt	250		
Automatic Oiler			
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eyes	E		
Automatische Abschaltung bei Türe offen/Behälter fehlt			
Automatische Abschaltung Sack voll			
Dauerbetrieb Motor 24 Std./24 Std.			
Thermosicherung Motor			
Automatischer Rücklauf bei Papierstau			
Gewicht / Kg	12	14	13

### Abmessungen

Breite / cm	39		39
Tiefe / cm	30		30
Höhe / cm	59		59
Verkaufspreis MwSt inkl. + VrG (Fr. 2.- pro Maschine)	870.-	902.-	924.-
Plastiksäcke			

## Büro-Aktenvernichter



Kobra 240.1					Kobra 240.1	
S2	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
240					240	
1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	0,8x9,5	0,8x5
13/15	24/26	29/31	10/12	15/17	6/8	4/5
11/13	20/22	25/27	9/11	13/15	5/6	3/4
P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-6	P-7

T-3	T-2	T-2	T-5	T-4		
E-2	E-2	E-2	E-4	E-3		
	O-2	O-2		O-3		
			F-2	F-1	F-3	
	T-2	T-2				
	0,09			0,07	0,07	
	55			61	61	
	40				40	
	230				230	
	500				500	
	E				E	
	24			25	28	

	40				40	
	36				36	
	64				64	
805.-	805.-	805.-	899.-	899.-	1'331.-	1'426.-
99.207				100 Stk.		

\*Modelle in 60Hz, variabel Kapazität - \*\*Geschwindigkeit berechnet in 60Hz basierend auf ext. Durchmesser x rpm

||| Straight-cut  
model S2 | S4 | S5

|||| Cross-cut  
model C2 | C4

||||| High Security  
model HS | HS-6



Leuchtanzeige für den  
Energiespar-Modus im Stand-by

## Professionelle Aktvernichter



### KOBRA® Classic Line

Modell	Kobra 260.1					Kobra 260.1	
	S2	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Öffnung / mm	260					260	
Schnitt / mm	1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	0,8x9,5	0,8x5
Blattleistung* / A4/70gr	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	6/8	4/5
Blattleistung* / A4/80gr	12/14	22/24	25/27	9/11	13/15	5/6	3/4
Sicherheitsstufe / DIN 66399	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-6	P-7

Kobra 300.1			
S4	S5	C2	C4
310			
3,8	5,8	1,9x15	3,9x40
27/29	30/32	12/14	20/22
22/24	24/26	10/12	18/20
P-2	P-2	P-5	P-4

#### Vernichtet:

Credit Card	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	
Smart Card	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	
CD/DVD/BluRayDisc		O-2	O-2		O-3	
Micro-Film				F-2	F-1	F-3
Floppy Disk		T-2	T-2			
Memory Stick						
ENERGY SMART® management system						
Geschwindigkeit** / m/s	0,1	0,06	0,1	0,1	0,07	0,07
Geräuschpegel / dba	55			61		61
Auffangvolumen / L	60			60		60
Spannung / V/50-60Hz	230			230		230
Motorleistung / Watt	500			500		500
Automatic Oiler						
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eyes	E			E		E
Automatische Abschaltung bei Türe offen/Behälter fehlt						
Automatische Abschaltung Sack voll						
Dauerbetrieb Motor 24 Std./24 Std.						
Thermosicherung Motor						
Automatischer Rücklauf bei Papierstau						
Gewicht / Kg	28		29		32	

T-2	T-2	T-5	T-4
E-2	E-2	E-4	E-3
O-2	O-2		O-3
		F-2	F-1
T-2	T-2		
0,06	0,07	0,06	0,07
55		61	
110			
230			
600			
E			
37		38	

#### Abmessungen

Breite / cm	40					40	
Tiefe / cm	36					36	
Höhe / cm	84					84	
Verkaufspreis MwSt inkl. + Vrg (Fr. 2.- pro Maschine)	1'059.-	1'059.-	1'059.-	1'161.-	1'161.-	1'610.-	1'804.-
Plastiksäcke	99.207					100 Stk	

53			
43			
92			
1'215.-	1'215.-	1'394.-	1'394.-
99.203			
		50 Stk	

\*Modelle in 60Hz, variable Kapazität - \*\*Geschwindigkeit berechnet in 60Hz basierend auf ext. Durchmesser x rpm



Leuchtanzeige für den  
Energiespar-Modus im Stand-by

## Grossraum Aktenvernichter



### KOBRA® Classic Line

Modell	Kobra 300.1		Kobra 300.2				Kobra 300.2	
	HS	HS-6	S4	S5	C2	C4	HS	HS-6
Öffnung / mm	310		310				310	
Schnitt / mm	0,8x9,5	0,8x5	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	0,8x9,5	0,8x5
Blattleistung* / A4/70gr	8/10	4/5	31/33	37/40	16/18	25/27	9/11	5/6
Blattleistung* / A4/80gr	7/8	3/4	27/29	33/35	14/15	23/25	8/9	4/5
Sicherheitsstufe / DIN 66399	P-6	P-7	P-2	P-2	P-5	P-4	P-6	P-7

Kobra 400 WB
C4
400
3,9X40
44/48
40/42
P-4

#### Vernichtet:

Credit Card			T-2	T-2	T-5	T-4	
Smart Card			E-2	E-2	E-4	E-3	
CD/DVD/BluRayDisc			O-2	O-2		O-3	
Micro-Film	F-3				F-2	F-1	F-3
Floppy Disk			T-2	T-2		T-4	
Memory Stick							
ENERGY SMART® management system							
Geschwindigkeit** / m/s	0,07	0,08	0,09		0,07		0,07
Geräuschpegel / dba	61		60		61		61
Auffangvolumen / L	110		135		135		135
Spannung / V/50-60Hz	230		230		230		230
Motorleistung / Watt	600		900		900		900
Automatic Oiler							
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eye	E		E		E		E
Automatische Abschaltung bei Türe offen/Behälter fehlt							
Automatische Abschaltung Sack voll							
Dauerbetrieb Motor 24 Std./24 Std.							
Thermosicherung Motor							
Automatischer Rücklauf bei Papierstau							
Gewicht / Kg	38		44		45		48

T-4
E-3
O-3
F-1
T-4
E-3
0,12
65
200
230
2.100
E
132

#### Abmessungen

Breite / cm	53		53				53	
Tiefe / cm	43		43				43	
Höhe / cm	92		100				100	
Verkaufspreis MwSt inkl. + Vrg (Fr. 2.- pro Maschine)	1'847.-	2'131.-	1'421.-	1'421.-	1'610.-	1'610.-	2'042.-	2'371.-
Plastiksäcke	99.203	50 Stk	99.203	50 Stk	99.203	50 Stk	99.203	50 Stk

60
48
163
7'837.-
99.203  50 Stk

\*Modelle in 60Hz, variable Kapazität

\*\*Geschwindigkeit berechnet in 60Hz basierend auf ext. Durchmesser x rpm

KOBRA® and ENERGY SMART®  
sont des marques protégées





Leuchtanzeige für den  
Energiespar-Modus im Stand-by

## SSD Aktenvernichter



### KOBRA® Classic Line

	Kobra SSD	
Modell	SSD	SSD-HS
Öffnung / mm	240x25	
Schnitt / mm	10X8-15	Grösse wie Sandkörner
Blattleistung* / A4/70gr	-	
Blattleistung* / A4/80gr	-	
Sicherheitsstufe / DIN 66399	-	

#### Vernichtet:

Credit Card	T-4	T-7
Smart Card	E-3	E-7
CD/DVD/BluRayDisc	O-3	O-7
Micro-Film		
Floppy Disk	T-4	T-7
Memory Stick	E-3	E-7
ENERGY SMART® management system		
Geschwindigkeit** / m/s	0,18	Bis zu 40 kg pro Stunde
Geräuschpegel / dba	variabel	
Auffangvolumen / L	75	35
Spannung / V/50-60Hz	220	380/400 - 3 phases + neutral
Motorleistung / Watt	2.000	5.000
Automatic Oiler		
Automatic Start Stop S Sensor E Electronic Eyes	Manual Start & Stop	
Automatische Abschaltung bei Türe offen/Behälter fehlt		
Automatische Abschaltung Sack voll		
Dauerbetrieb Motor 24 Std./24 Std.		
Thermosicherung Motor		
Automatischer Rücklauf bei Papierstau		
Gewicht / Kg	280	500

#### Abmessungen

Breite / cm	103
Tiefe / cm	82
Höhe / cm	121
Verkaufspreis MwSt inkl. + Vrg (Fr. 2.- pro Maschine)	Auf Anfrage
Plastiksäcke	

\*Modelle in 60Hz, variable Kapazität

\*\*Geschwindigkeit berechnet in 60Hz basierend auf ext. Durchmesser x rpm

24

KOBRA® and ENERGY SMART®  
sind patentierte Marken

## Industrieller Aktenvernichter



Kobra CYCLONE Kobra COMPACTOR	
CYCLONE	C500
325x220 (BxH)	-
gemäss Prospekt CYCLONE	
500	-
gemäss Prospekt CYCLONE	

45.000 pro Stunde	
7.000 pro Stunde	
15.000 pro Stunde	
7.000 pro Stunde	
Bis zu 420 kg pro Stunde (theoretisch)	
75/85	
400	
380/400 - 3 phases + neutral	
6.000	2.200
Manual Start Automatic Stop	Automatic Start & Stop
440	220

80	110
212	60
210	148
Auf Anfrage	
51.221	10 Stk





# Plastiksäcke









Artikel-Nr.	zu Modell		Breite mm	Seitenfalz x Länge mm	Verpackt zu	Verkauf inkl. MWSt
<b>99.203</b>	300.1 300.2 400WB 310TS HD 410 TS 430 TS AF.1		690	400x1200	50 Stk.	<b>151.-</b>
<b>99.206</b>	270 TS 310 TS		440	260x1100	100 Stk.	<b>166.-</b>
<b>99.207</b>	245 TS 260 TS 240.1 260.1 AF+1		570	800	100 Stk.	<b>118.-</b>
<b>99.209</b>	430 TS		990	600x1500	20 Stk.	<b>151.-</b>
<b>51.221</b>	Cyclone Compactor		600	500x2000	10 Stk.	<b>151.-</b>

# Reinigungsöl

<b>22.156</b>	alle Modelle	500 ml			1 Flasche	<b>25.-</b>
<b>51.086</b>	AF.1 C2	1000 ml			1 Flasche	<b>46.-</b>

# DIN 66399 Security Levels & Data Carrier Classification

P	<b>Data in Original Size on: Paper, Printout, films, printing plates etc.</b>			
	P-1 Stripe width max 12mm P-2 Stripe width max 6mm	P-3 Cross Cut < 320mm <sup>2</sup> P-4 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> P-5 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup>	P-6 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup> P-7 Cross Cut < 5mm <sup>2</sup>	
O	<b>Data on Optical Carriers: CDs, DVDs etc.</b>			
	O-1 Cross Cut < 2000mm <sup>2</sup> O-2 Cross Cut < 800mm <sup>2</sup>	O-3 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> O-4 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup> O-5 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup>	O-6 Cross Cut < 5mm <sup>2</sup> O-7 Cross Cut < 0,2mm <sup>2</sup>	
T	<b>Data on Magnetic Carriers: Credit Cards, Floppy Disks, ID Cards, Magnetic Tape Cassettes, etc.</b>			
	T-1 mechanically inoperable T-2 Cross Cut < 2000mm <sup>2</sup>	T-3 Cross Cut < 320mm <sup>2</sup> T-4 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> T-5 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup>	T-6 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup> T-7 Cross Cut < 2,5mm <sup>2</sup>	
E	<b>Data on electronic data carriers: Memory Sticks, Chip cards, Semiconductor Hard Drives, mobile communication media, etc.</b>			
	E-1 mechanically/electronically inoperable E-2 Split	E-3 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> E-4 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup> E-5 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup>	E-6 Cross Cut < 1mm <sup>2</sup> E-7 Cross Cut < 0,5mm <sup>2</sup>	
F	<b>Reduced size data on: micro-films and foils</b>			
	F-1 Cross Cut < 160mm <sup>2</sup> F-2 Cross Cut < 30mm <sup>2</sup>	F-3 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup> F-4 Cross Cut < 2,5mm <sup>2</sup> F-5 Cross Cut < 1mm <sup>2</sup>	F-6 Cross Cut < 0,5mm <sup>2</sup> F-7 Cross Cut < 0,2mm <sup>2</sup>	
H	<b>Data on Hard Disks (with magnetic data carriers)</b>			
	H-1 mechanically/electronically inoperable H-2 damaged	H-3 deformed H-4 Cross Cut < 2000mm <sup>2</sup> H-5 Cross Cut < 320mm <sup>2</sup>	H-6 Cross Cut < 10mm <sup>2</sup> H-7 Cross Cut < 5mm <sup>2</sup>	

# Aktenvernichter Modellübersicht

**IDEAL**



# DIN 66399

Diese seit 2012 gültige Norm unterstützt Datensicherheit bei Geschäftsabläufen, hilft aber auch, Kosten und Zeit zu sparen. Ihren individuellen Schutzbedarf nach DIN 66399 bestimmen Sie ganz einfach, indem Sie zuerst eine Schutzklasse und dann die für Sie passende Sicherheitsstufe bestimmen.

## Schutzklasse 1

Normaler Schutzbedarf für interne Daten.

(P1, P2, P3)

## Schutzklasse 2



Hoher Schutzbedarf für vertrauliche Daten.

(P3, P4, P5)

## Schutzklasse 3

Sehr hoher Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten.

(P4, P5, P6, P7)



\* Für personenbezogene Daten nicht anwendbar.

# SHREDCAT by IDEAL



**SHREDCAT** by IDEAL

**8250**

**8280**

**8285**

Modell	8250 CC	8280 CC	8285 CC
Arbeitsbreite, mm	220	220	220
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	4 x 40	4 x 10	4 x 10
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m <sup>2</sup>	10	6 (Auto-Feed 150)	6 (Auto-Feed 350)
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m <sup>2</sup>	8	5 (Auto-Feed 150)	5 (Auto-Feed 350)
Sicherheitsstufe nach DIN 66399	P-4	P-4	P-4
Vernichtet auch	-		
Heftklammernfeste Messerwellen	•	•	•
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,03	0,03	0,03
Volumen Schnittgutbehälter, l	20	30	53
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~	230 / 50 / 1~
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	140	200	-
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschränke)	mechanisch	•	•
Schaltelement	Mehrfunktion	Drucktasten	Drucktasten
Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	-	•	•
Abschaltautomatik beim Entleeren	•	•	•
Eco-Modus	•	•	•
Mobil durch Lenkrollen	-	•	•
Abmessungen, mm (H x B x T)	440 x 330 x 195	520 x 444 x 360	705 x 470 x 380
Gewicht, kg	5,5	14,5	20

Kreditkarten  
 CDs/DVDs

Alle SHREDCAT by IDEAL  
 Aktenvernichter sind zertifiziert:



# Schreibtisch-Aktenvernichter



	2245			2265		
		CC	CC		CC	CC
Modellvariante						
Arbeitsbreite, mm	220	220	220	220	220	220
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m <sup>2</sup>	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m <sup>2</sup>	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Vernichtet auch		—	—		—	—
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	●	●	●	●	●	●
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime
Automatischer Öler	—			—		
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Volumen Unterschrank, l	—			20		
Volumen Schnittgutbehälter, l	20			20		
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~		
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	150			150		
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschranke)	●			●		
Schaltelement	EASY-TOUCH			EASY-TOUCH		
SSC – Smart Shred Control	—			—		
SPS Safety Protection System:	—			—		
– Patentierte Sicherheitsklappe	mechanisch			mechanisch		
– Reversier- und Abschaltautomatik	●			●		
– Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	—			—		
– Elektronische Türsicherung	—			—		
– Zweifache Motorsicherung	●			●		
– ZERO ENERGY Standby-Modus	●			●		
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	●			●		
Mobil durch Lenkrollen	—			—		
Abmessungen, mm (H x B x T)	428 x 345 x 213			516 x 345 x 213		
Gewicht, kg	6,5	7,5	7,5	10,5	11,5	11,5



<b>2270</b>			<b>2445</b>					<b>2465</b>		
	<b>CC</b>	<b>CC</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>MC</b>	<b>SMC</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>
220	220	220	240	240	240	240	240	240	240	240
Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel
4	3 x 25	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15
11-13	6-7	4-5	19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13
9-11	5-6	3-4	16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11
P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5
						—	—			
•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•
Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime
—	—	—	—	optional	optional	optional	optional	—	—	—
0,05	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,09	0,10	0,10
20	—	—	50	—	—	—	—	50	—	—
20 (Papier) / 3 (CDs/DVDs)	—	—	35	—	—	—	—	35	—	—
230 / 50 / 1~	—	—	230 / 50 / 1~	—	—	—	—	230 / 50 / 1~	—	—
150	—	—	390	—	—	—	—	580	—	—
•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
Mehrfunktion	—	—	EASY-SWITCH	—	—	—	—	EASY-SWITCH	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
mechanisch	—	—	elektronisch	—	—	—	—	elektronisch	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—
537 x 345 x 220	—	—	635 x 395 x 291	—	—	—	—	635 x 395 x 291	—	—
12,5	13,0	13,0	21	—	—	—	—	22	—	—

# Büro-Aktenvernichter



www.blaue-engel.de/ur174



	2503			2604					3104				
Modellvariante	CC	CC	CC	CC	CC	MC	SMC	CC	CC	CC	SMC		
Arbeitsbreite, mm	260	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein	Superfein
Schnittbreite, mm	4	4 x 40	2 x 15	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	0,8 x 5
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m <sup>2</sup>	21-23	16-18	10-12	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7	30-32	25-27	15-17	5-7	5-7
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m <sup>2</sup>	18-20	13-15	8-10	26-28	21-23	13-15	6-8	4-6	26-28	21-23	13-15	4-6	4-6
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-7
Vernichtet auch							—	—				—	—
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	—	—
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre
Automatischer Öler	—	—	—	—	optional	optional	optional	optional	—	optional	optional	optional	optional
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,09	0,10	0,10	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09
Volumen Unterschrank, l	100	—	—	125	—	—	—	—	140	—	—	—	—
Volumen Schnittgutbehälter, l	75	—	—	100	—	—	—	—	120	—	—	—	—
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~	—	—	230 / 50 / 1~	—	—	—	—	230 / 50 / 1~	—	—	—	—
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	580	—	—	640	—	—	—	—	640	—	—	—	—
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschranke)	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
ECC – Electronic Capacity Control	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
Schaltelement	EASY-SWITCH	—	—	EASY-SWITCH	—	—	—	—	EASY-SWITCH	—	—	—	—
SPS Safety Protection System:	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
– Patentierte Sicherheitsklappe	elektronisch	—	—	elektronisch	—	—	—	—	elektronisch	—	—	—	—
– Reversier- und Abschaltautomatik	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
– Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
– Elektronische Türsicherung	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
– Zweifache Motorsicherung	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
– Zero Energy Standby-Modus	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
Hochwertiger Unterschrank, fahrbar	•	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
Abmessungen, mm (H x B x T)	870 x 500 x 377			926 x 495 x 470					930 x 538 x 470				
Gewicht, kg	30	30,5	30,5	48					52				

- Kreditkarten
- CDs/DVDs
- Disketten





3105			3804			4002			4005				
CC	CC	SMC	CC	CC		CC	CC		CC	CC	MC	SMC	
310	310	310	400	400	400	400	400	400	405	405	405	405	405
Partikel	Partikel	Fein	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein
4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
40-45	25-30	11-12	25-28	19-22	10-13	39-41	28-30	16-18	50-55	40-45	25-30	15-17	10-11
34-39	21-26	9-10	21-24	16-19	8-11	33-35	23-25	13-15	42-47	34-39	21-26	13-15	8-9
P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7
		—										—	—
•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—
Lifetime	Lifetime	2 Jahre	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime	2 Jahre	2 Jahre
Standard			—			—	optional	optional	Standard				
0,15	0,15	0,15	0,10	0,13	0,13	0,10	0,13	0,13	0,19	0,15	0,15	0,15	0,18
180			210			210			210				
140			165			165			165				
230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~				
1600			640			1300			1600				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
EASY-SWITCH			EASY-SWITCH			EASY-SWITCH			EASY-SWITCH				
•			•			•			•				
elektronisch			elektronisch			elektronisch			elektronisch				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
•			•			•			•				
1020 x 548 x 590			970 x 640 x 590			970 x 640 x 590			1010 x 640 x 590				
102			79	84	84	82	87	87	115				

# Großmengen-Aktenvernichter










	4600			4606		
Modellvariante	CC	CC*	CC	CC	CC*	CC
Arbeitsbreite, mm	460	460	460	460	460	460
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	6 x 50	4 x 40	2 x 15	6 x 50	4 x 40	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m <sup>2</sup>	85-95	65-75	35-45	85-95	65-75	35-45
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m <sup>2</sup>	74-83	56-65	30-39	74-83	56-65	30-39
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-3	P-4	P-5	P-3	P-4	P-5
Vernichtet auch						
Schneidwerk vernichtet Weichmetallteile	•	•	•	•	•	•
Garantie auf die komplette Maschine	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,17			0,17		
Öleinspritzung auf die Messerwellen (Standard)	automatisch			automatisch		
Schnittgutauffang	Schnittgutwagen			Schnittgutwagen		
Auffangvolumen, l	230			230		
Stromart, Volt / Hz (Drehstrom)	400 / 50 / 3P+N+PE			400 / 50 / 3P+N+PE		
Motorleistung (Nennaufnahme), kW	2,2			2,2		
Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke	•			•		
Schaltelement	EASY-SWITCH			EASY-SWITCH		
Beleuchtung des Arbeitsbereichs (LEDs)	•			•		
Reversierautomatik / Abschaltautomatik	• / •			• / •		
Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter	•			•		
Elektrische Türsicherung	•			•		
Thermischer Motorschutzschalter	•			•		
Automatisches Standby nach 30 Minuten	•			•		
Fahrbar durch Laufrollen	•			•		
Abmessungen, mm (H x B x T)	1230 x 740 x 765			1700 x 740 x 765		
Gewicht, kg	244			253		
Zubehör (optional):	Modulares Transportband-System	—		—		
	Zusätzlicher Schnittgutwagen	—		—		

\*lieferbar ab 04/2020

- Kreditkarten
- CDs/DVDs
- Disketten
- Aktenordner



<b>4108</b>	<b>CC</b>	<b>CC*</b>	<b>CC</b>	<b>5009</b>	<b>2 CC</b>	<b>3 CC</b>
410	410	410	410	500	500	500
Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
6	6 x 50	4 x 40	2 x 15	8 x 40-80	6 x 50	6 x 50
100-120	85-100	65-75	43-48	600-700	300-400	300-400
87-105	74-87	56-65	37-42	500-600	250-350	250-350
P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-3	P-3
						
•	•	•	•	•	•	•
2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
0,26				0,21 / 0,12 variabel durch »2-MATIC«		
automatisch				manuell		
Einwegplastiksack-Aufhängevorrichtung mit Auszugssystem				Schnittgutwagen		
300				300		
400 / 50 / 3P+N+PE				400 / 50 / 3P+N+PE		
4,0	3,0	3,0	3,0	9,0 (2 x 4,5)		
—				—		
EASY-SWITCH				Drucktaster		
•				—		
• / •				• / •		
•				•		
•				•		
•				•		
•				—		
•				•		
1440 x 1240/690 <sup>1</sup> x 1700				1714 x 1036 x 2170/3070 <sup>2</sup>		
357				1130		
—				•		
—				•		

<sup>1</sup> Kleinstes Transportmaß (ohne Seitentische)

<sup>2</sup> Tiefe mit Transportband-System

## Aktenvernichter

### *Destructeurs de documents*

Modell / modèle	Schnitt / coupe	Verkauf inkl. MWST Prix de vente TVA incluse	Verkauf exkl. MWST Prix de vente TVA excl.	Swico VRG inkl. MWST Swico TAR TVA incl.
◦ Ideal 8250 CC	4x40 mm	225.00	<b>209.01</b>	2.00
◦ Ideal 8280 CC	4x10 mm	925.00	<b>859.31</b>	2.00
◦ Ideal 8285 CC	4x10 mm	1 087.00	<b>1 009.59</b>	2.00
◦ Ideal 2245	4 mm	436.00	<b>404.41</b>	2.00
◦ Ideal 2245 CC	2x15 oder 3x25 mm	546.00	<b>506.59</b>	2.00
◦ Ideal 2265	4 mm	628.00	<b>583.23</b>	2.00
◦ Ideal 2265 CC	2X15 oder 3x25 mm	743.00	<b>689.64</b>	2.00
◦ Ideal 2270	4 mm	723.00	<b>671.66</b>	2.00
◦ Ideal 2270 CC	2x15 oder 3x25 mm	839.00	<b>778.76</b>	2.00
◦ Ideal 2445	4mm	988.00	<b>917.33</b>	2.00
◦ Ideal 2445 CC	2x15 oder 4x40 mm	1 112.00	<b>1 032.21</b>	2.00
◦ Ideal 2445 CC-Oiler	2x15 oder 4x40 mm	1 392.00	<b>1 292.39</b>	2.00
◦ Ideal 2445 MC	0,8 x 12 mm	1 631.00	<b>1 514.19</b>	2.00
◦ Ideal 2445 MC-Oiler	0,8 x 12 mm	1 911.00	<b>1 774.37</b>	2.00
◦ Ideal 2445 SMC	0,8 x 5 mm	1 989.00	<b>1 847.09</b>	2.00
◦ Ideal 2445 SMC-Oiler	0,8 x 5 mm	2 223.00	<b>2 064.41</b>	2.00
◦ Ideal 2465	4 mm	1 101.00	<b>1 022.27</b>	2.00
◦ Ideal 2465 CC	2x15 oder 4x40 mm	1 296.00	<b>1 203.69</b>	2.00

## Aktenvernichter

### *Destructeurs de documents*

Modell / modèle	Schnitt / coupe	Verkauf inkl. MWST Prix de vente TVA incluse	Verkauf exkl. MWST Prix de vente TVA excl.	Swico VRG inkl. MWST Swico TAR TVA incl.
° Ideal 2503	4 mm	1 416.00	<b>1 314.51</b>	2.00
° Ideal 2503 CC	2x15 oder 4x40 mm	1 562.00	<b>1 450.69</b>	2.00
° Ideal 2604	4 mm	1 861.00	<b>1 727.67</b>	2.00
° Ideal 2604 CC	2x15 oder 4x40 mm	2 068.00	<b>1 920.20</b>	2.00
° Ideal 2604 CC-Oiler	2x15 oder 4x40 mm	2 330.00	<b>2 163.77</b>	2.00
Ideal 2604 MC	0,8 x 12 mm	2 849.00	<b>2 645.20</b>	2.00
Ideal 2604 MC-Oiler	0,8 x 12 mm	3 122.00	<b>2 899.16</b>	2.00
Ideal 2604 SMC	0,8 x 5 mm	4 215.00	<b>3 913.86</b>	2.00
Ideal 2604 SMC-Oiler	0,8 x 5 mm	4 563.00	<b>4 236.41</b>	2.00
° Ideal 3104	4 mm	2 125.00	<b>1 973.43</b>	2.00
° Ideal 3104 CC	2x15 oder 4x40 mm	2 402.00	<b>2 230.43</b>	2.00
° Ideal 3104 CC-Oiler	2x15 oder 4x40 mm	2 676.00	<b>2 484.36</b>	2.00
Ideal 3104 SMC	0,8x5 mm			
Ideal 3104 SMC Oiler	0,8x5 mm			
° Ideal 3105 CC	2x15 oder 4x40 mm	5 594.00	<b>5 194.26</b>	2.00
Ideal 3105 SMC <sup>1</sup>	0,8 x 5 mm	8 716.00	<b>8 092.46</b>	2.00
Ideal 3804	6 mm	2 870.00	<b>2 664.69</b>	2.00
Ideal 3804 CC	2x15 oder 4x40 mm	3 228.00	<b>2 997.61</b>	2.00

## Aktenvernichter

### *Destructeurs de documents*

Modell / modèle	Schnitt / coupe	Verkauf inkl. MWST Prix de vente TVA incluse	Verkauf exkl. MWST Prix de vente TVA excl.	Swico VRG inkl. MWST Swico TAR TVA incl.
Ideal 4002	6 mm	3 298.00	<b>3 061.79</b>	2.00
◦ Ideal 4002 CC	2x15 oder 4x40 mm	3 855.00	<b>3 579.81</b>	2.00
◦ Ideal 4002 CC-Oiler	2x15 oder 4x40 mm	4 137.00	<b>3 841.26</b>	2.00
Ideal 4005	6 mm	6 161.00	<b>5 720.29</b>	2.00
◦ Ideal 4005 CC	2x15 oder 4x40 mm	6 662.00	<b>6 185.53</b>	2.00
Ideal 4005 MC <sup>1</sup>	0,8 x 12 mm	8 270.00	<b>7 678.87</b>	2.00
Ideal 4005 SMC <sup>1</sup>	0,8 x 5 mm	9 706.00	<b>9 012.16</b>	2.00
Ideal 4600 CC	6x50 oder 2x15 mm	12 389.00	<b>11 503.61</b>	2.00
Ideal 4600 CC	4x40 mm	12 389.00	<b>11 503.61</b>	2.00
Ideal 4108	6 mm	12 607.00	<b>11 705.48</b>	2.00
Ideal 4108 CC	6x50 oder 2x15 mm	14 395.00	<b>13 365.83</b>	2.00
Ideal 4108 CC	4x40 mm	14 395.00	<b>13 365.83</b>	2.00
Ideal 4606 CC	2x15 oder 6x50 mm	13 324.00	<b>12 371.57</b>	2.00
Ideal 4606 CC	4x40 mm	13 324.00	<b>12 371.57</b>	2.00
Ideal 5009 CC	8x80 mm	41 331.00	<b>38 376.01</b>	2.00
Ideal 5009 CC	6x50	44 357.00	<b>41 185.68</b>	2.00
0101 HDP		5 257.00	<b>4 881.11</b>	2.00
201		6 371.00	<b>5 915.73</b>	2.00
0103 SCD	2,2x4 mm	6 371.00	<b>5 915.73</b>	2.00

## Zubehör Aktenvernichter

*Accessoires destructeurs de documents*

### Zubehör Aktenvernichter / accessoires


		Verkauf inkl. MWST Prix de vente TVA incluse	Verkauf exkl. MWST Prix de vente TVA excl.
<b>Dauerplastiksack</b>			
<b>Sac permanent</b>	<b>für Modell / pour modèle</b>		
◦ 9144=9000434	2250, 2100	64.50	<b>60.04</b>
◦ 9143=9000431	2350, 2400	64.50	<b>60.04</b>
◦ 9343=9000433	2401 L+ M, 2402, 3000	64.50	<b>60.04</b>
◦ 9543=9000435	2360, 2403	68.00	<b>63.07</b>
◦ 9643=9000436	2404, 2360-60	64.50	<b>60.04</b>
<b>Einwegplastiksäcke (50 Stk.)</b>	<b>für Modell / pour modèle</b>		
<b>Sacs jetables (50 pces)</b>			
◦ 9027 (9000027)	2200, 2201, 2350, 2400, 2401	41.50	<b>38.51</b>
◦ 9029 (9000029)	2600, 2601, 3801	95.50	<b>88.50</b>
◦ 9030 (9000030)	4605	177.00	<b>164.49</b>
◦ 9032 (9000032)	4104, 4105	332.25	<b>308.51</b>
◦ 9037 (9000037)	2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3800,3802	141.00	<b>131.00</b>
◦ 9040 (9000405)	2501	119.00	<b>110.56</b>
◦ 9041 (9000410)	3105, 3804, 4000, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006	205.50	<b>190.71</b>

<b>Einwegplastiksäcke (50 Stk.)</b>		<b>für Modell / pour modèle</b>	<b>Verkauf</b>	<b>Verkauf</b>
<b>Sacs jetables (50 pces)</b>			<b>inkl. MWST</b>	<b>exkl. MWST</b>
			<b>Prix de vente</b>	<b>Prix de vente</b>
			<b>TVA incluse</b>	<b>TVA excl.</b>
◦ 9042	(9000412)	4107, 4109	236.00	<b>219.07</b>
◦ 9048	(9000408)	3803	132.50	<b>122.93</b>
◦ 9094	(9000414)	5009	403.50	<b>374.87</b>
◦ 9403	(9000403)	2360, 2360-60, 2403, 2404, 2445, 2465	99.00	<b>91.96</b>
◦ 9000.038		Papier-Faltensäcke 2604/3104	46.00	<b>42.79</b>
<b>Reinigungsöl / Huile de nettoyage</b>				
◦ 9020	(22.156)	Flasche Reinigungsöl 500 ml flacon de 500 ml	25.00	<b>23.13</b>
◦ 9620	(22.312)	Flasche Reinigungsöl 1000 ml für alle Modelle Auto-Oiler flacon de 1'000 ml pour Auto-Oiler	55.00	<b>50.93</b>
◦ 22.612		Kanister Reinigungsöl 5000 ml bidon de 5000 ml	138.00	<b>128.29</b>
◦ 9000.631		Oelpapier Pack zu 18 Blatt papier huile 18 files	35.50	<b>32.76</b>



# Schneidemaschinen Modellübersicht

**IDEAL**



# Hebelschneider



0105



0105 U

	<b>0105</b>	<b>0105 U</b>
Schnittlänge, mm	1050	1050
Schnitthöhe (mm)	max. 0,8 mm	max. 0,8 mm
Anpressung des Schnittguts beim Schneiden	automatisch	automatisch
Sicherheits-Schneidkopf	•	•
Präzise Schneidkopf-Führungstraverse	•	•
Selbstschärfendes Rundmesser aus Qualitätsstahl	•	•
Geöffnete Seitenbügel für übergroße Formate	•	•
Konstruktion Schneidetisch	Aluminiumprofil	Aluminiumprofil
Maße auf Schneidetisch	Maßskala in cm	Maßskala in cm
Tischgerät mit rutschfesten Gummifüßen	•	—
Untergestell mit Auffangwanne	—	•
Tischhöhe (Arbeitshöhe), mm	—	900
Tischgröße, mm, B x T	1050 x 280	1050 x 280
Abmessungen, mm (H x B x T)	110 x 1300 x 380	965 x 1300 x 380
Farbe	alu natur / weiß	alu natur / weiß
Gewicht, kg	7	16




**Solinger Qualitätsmesser**  
Nachschleifbare Ober- und Untermesser – höchste Qualität für präzises Schneiden (Modelle IDEAL 1134 – IDEAL 1110).



**Rückanschlag und Skala**  
Die Formateinteilung gängiger DIN-Formate auf dem Schneidetisch ermöglichen passgenaues Schneiden.



**Ergonomischer Griff**  
Der ergonomisch geformte Griff liegt optimal in der Hand und sorgt damit für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten.



**Präziser Schnittandeuter**  
Durch den roten Schnittandeuter an der Anpressschiene wird die Schnittlinie auf der ganzen Schnittlänge präzise angezeigt.

# Hebelschneider



	<b>1133</b>	<b>1142</b>	<b>1134</b>	<b>1135</b>	<b>1046</b>
Schnittlänge, mm	340	430	350	350	460
Schnittleistung in Blatt (Papier, 70 g/m <sup>2</sup> )	15	15	25	25	30
Formataufdrucke	A6-A4 / Fotoformate	A6-A4 / Foto formate	A6-A4 / US-Formate	A6-A4 / US-Formate	A6-A3 / US-Formate
Nachschleifbare Messergarnitur	—	—	●	●	●
Pressung	Anpressschiene	Anpressschiene	Anpressschiene	autom. / EASY-LIFT	autom. / EASY-LIFT
Messerschutz	Übergriffschutz	Übergriffschutz	feststehend	feststehend	feststehend
Seitenanschlag	●	●	●	●	●
Rückanschlag	●	●	●	●	●
Vorderanschlag	—	—	—	—	—
Skalierknopf für Vorderanschlag	—	—	—	—	—
Schmalschnitteinrichtung	—	—	—	—	—
Maßskala	mm	mm	mm / inch	mm / inch	mm / inch
Solide Ganzmetall-Konstruktion	—	—	●	●	●
Tischgröße, mm, B x T	250 x 340	250 x 430	304 x 385	304 x 385	356 x 510
Abmessungen, mm (H x B x T)	85 x 290 x 570	85 x 290 x 660	310 x 340 x 570	325 x 340 x 585	385 x 390 x 700
Gewicht, kg	2,5	3	4	4,5	7,5




**Solinger Qualitätsmesser**  
Nachschleifbare Ober- und Untermesser – höchste Qualität für präzises Schneiden (Modelle IDEAL 1134 – IDEAL 1110).



**Rückanschlag und Skala**  
Die Formateinteilung gängiger DIN-Formate auf dem Schneidetisch ermöglichen passgenaues Schneiden.



**Ergonomischer Griff**  
Der ergonomisch geformte Griff liegt optimal in der Hand und sorgt damit für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten.




**Präziser Schnittandeuter**  
Durch den roten Schnittandeuter an der Anpressschiene wird die Schnittlinie auf der ganzen Schnittlänge präzise angezeigt.



1038	1058	1071	1080	1110
385	580	710	800	1100
50	40	40	20 Blatt / 4 mm	20 Blatt / 4 mm
A6-A4 / US-Formate	A6-A3 / US-Formate	A6-A3 / US-Formate	A6-A3 / US-Formate	A6-A3 / US-Formate
•	•	•	•	•
Handpressung	Handpressung	Handpressung	Fußpressung	Fußpressung
automatisch	automatisch	feststehend	feststehend	feststehend
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
mm / inch	mm / inch	mm / inch	mm / inch	mm / inch
•	•	•	•	• (Rahmen)
356 x 403	356 x 604	506 x 765	605 x 800	760 x 1100
260 x 410 x 575	260 x 410 x 790	520 x 570 x 980	1215 x 670 / 890 <sup>1</sup> x 1080	1360 x 830 / 1060 <sup>1</sup> x 1390
9	14	23	55	60


**Praktischer EASY-LIFT**


Durch EASY-LIFT hebt sich die automatische Papierpressung für eine bequeme Entnahme des Schnittgutes vom Schneidetisch.


**Skalendrehknopf**

Der Vorderanschlag mit Schmalschnitteinrichtung lässt sich über einen Skalendrehknopf millimetergenau einstellen.


**Ausklappbare Papierstützen**

Die ausklappbaren Papierstützen ermöglichen ein exaktes Anlegen des Schnittgutes am Vorderanschlag.


**Solide Messerlager**

Präzisionslager mit zweifacher Lagerung der Messerachse garantieren eine hohe Lebensdauer und anhaltende Schnittqualität.

<sup>1</sup> Seitentisch ausgeklappt

# Büro-Stapelschneider




(Untergestell optional)

	<b>3005</b>	<b>4305 (Tischgerät)</b>
Schnittlänge, mm	300	430
Schnitthöhe, mm	5,5	40
Restschnitt, mm	45	34
Einlegetiefe, mm	300	435
Messerantrieb	manuell	manuell
Pressung	automatisch	Hebelschnellpressung
Rückanschlag	manuell	manuell
Manuelle Rückanschlag-Verstellung	●	Handkurbel
Maßanzeige	—	Maßskala
Sicherheitsabdeckung am Vordertisch	●	●
Messersicherung	manuell	manuell
Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl	●	●
Vollstahl-Messerträger mit justierbaren Messerführungen	—	●
Optischer Schnittandeuter (LEDs)	●	—
EASY-CUT (patentierte Schnittausrückung)	—	—
Optionale Ausstattung gegen Aufpreis	—	Untergestell
Abmessungen, mm (H x B x T)	190 x 500 x 240	400/1150 <sup>1</sup> x 880 x 880
Anschlusswerte	—	-
Gewicht, kg	5,2	44 / 54 <sup>1</sup>



## Messerhebel

Schneiden ohne Kraftaufwand: Sicherheits-Messerhebel mit patentiertem Überlastungsschutz beim Schneiden.



## Skala für Rückanschlag

Die Maßskala am Seitenanschlag ermöglicht in Kombination mit der Skala an der Handkurbel eine präzise Rückanschlag-Positionierung.



## Hebelschnellpressung

Rationelles Schneiden durch die patentierte Schnellpressung. Hebel umlegen, festdrücken und die Maschine ist schnittbereit.



## Sicherer Messerwechsel

Einfach und ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.



(Untergestell optional)



(Untergestell optional)



(Unterschrank optional)


4705 (Tischgerät)	4315 (Tischgerät)	4350 (Tischgerät)
475	430	430
70	40	40
30	35	35
455	435	435
manuell	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch
Spindelschnellpressung	Hebelschnellpressung	automatisch
manuell	manuell	manuell
Handkurbel	Handkurbel	Handkurbel
Maßskala	digital (mm/inch)	digital (mm/inch)
•	• (elektronisch kontrolliert)	• (elektronisch kontrolliert)
manuell	elektronisch	elektronisch
•	•	•
•	•	•
—	•	•
—	•	•
Untergestell	Untergestell oder Unterschrank	Untergestell oder Unterschrank
590/1270 <sup>1</sup> x 1000 x 890	355/1085 <sup>1</sup> /1080 <sup>2</sup> x 640 x 870	355/1085 <sup>1</sup> /1080 <sup>2</sup> x 640 x 870
—	230 V / 50 Hz / 0,45 KW	230 V / 50 Hz / 0,45 KW
85 / 93 <sup>1</sup>	81 / 91 <sup>1</sup> / 113 <sup>2</sup>	86 / 96 <sup>1</sup> / 118 <sup>2</sup>


**Schnittleistenwechsel**

Das Drehen oder Austauschen der Schnittleiste ist einfach und bequem möglich, ohne in den Schneidbereich eingreifen zu müssen.


**Digital-Maßanzeige**

Gut ablesbar auf dem Vordertisch angebracht und per Knopfdruck von cm auf Zoll umschaltbar (Modelle 4315 und 4350).


**Optischer Schnittdedeut**

Mit Leuchtdioden (LEDs) wird die Schnittlinie angezeigt und ein präzises Anfahren der Schnittmarkierungen ermöglicht (Modelle 4315 und 4350).

<sup>1</sup> mit Untergestell <sup>2</sup> mit Unterschrank

**Bedienelement EASY-CUT**

Bequem und sicher: Die patentierte Zweihand-Schnittauslösung EASY-CUT mit Gleichzeitigssteuerung (Modelle 4315 und 4350).

# Stapelschneider

## Elektromechanisch




	4815	4850
Schnittlänge, mm	475	475
Schnitthöhe, mm	80	80
Restschnitt, mm	30	30
Einlegetiefe, mm	458	458
Messerantrieb	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch
Pressung	Spindelschnellpressung	automatisch
Rückanschlag	manuell	manuell
Manuelle Rückanschlag-Verstellung	Handkurbel	Handkurbel
Maßanzeige	digital (mm/inch)	digital (mm/inch)
Steuerelektronik für Rückanschlag	—	—
Programmbetrieb	—	—
Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl	●	●
Optischer Schnittandeuter (LEDs)	●	●
Sicherheitsabdeckung am Vordertisch (elektron. kontrolliert)	●	●
Untergestell mit Ablagefläche	●	●
EASY-CUT (patentierte Schnittausslösung)	●	●
Werkzeughalter am Rücktisch	●	●
Optionale Ausstattung gegen Aufpreis	Zusatztische	Zusatztische
Abmessungen, mm (H x B x T)	1410 x 762/1349 <sup>3</sup> x 1053	1296 x 762/1349 <sup>3</sup> x 1053
Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 1,1 KW	230 V / 50 Hz / 1,42 KW
Gewicht, kg	212 / 221 <sup>3</sup>	225 / 234 <sup>3</sup>



**Praktischer Werkzeughalter**  
Der clever konzipierte Werkzeughalter auf dem Rücktisch hält alle nötigen Werkzeuge zum Messerwechsel oder zur Wartung bereit.



**Bedienelement EASY-CUT**  
Messer und Pressbalken unabhängig oder gemeinsam bedienen (ab Modell 4850). Zweihandbedienung mit Gleichzeitigkeitssteuerung.



**Optischer Schnittandeuter**  
Mit Leuchtdioden (LEDs) wird die Schnittlinie angezeigt und ein präzises Anfahren der Schnittmarkierungen ermöglicht.



**Digital-Maßanzeige**  
Gut ablesbar auf dem Vordertisch angebracht und per Knopfdruck von cm auf Zoll umschaltbar ist die digitale Maßanzeige.



4855	5255	6655
475	520	650
80	80	80
35	35	25
450	520	610
elektro-mechanisch	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch
automatisch	automatisch	automatisch
elektrisch	elektrisch	elektrisch
elektronisches Handrad	elektronisches Handrad	elektronisches Handrad
digital (mm/inch)	digital (mm/inch)	digital (mm/inch)
Touchpad	Touchpad	Touchpad
99 Programme, 99 Schritte	99 Programme, 99 Schritte	99 Programme, 99 Schritte
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Zusatztische	Zusatztische	Zusatztische
1296 x 762/1349 <sup>3</sup> x 992	1293 x 860/1436 <sup>3</sup> x 1120	1293 x 992/1565 <sup>3</sup> x 1220
230 V / 50 Hz / 1,42 kW	230 V / 50 Hz / 1,42 KW	230 V / 50 Hz / 1,42 KW
228 / 237 <sup>3</sup>	252 / 261 <sup>3</sup>	302 / 311 <sup>3</sup>


**Sicherheitsvorrichtungen**

Transparente, schwenkbare Sicherheitsabdeckungen. Während des Schneidens automatisch verriegelt oder elektronisch überwacht.


**Komfortables Touchpad**

Moderne Rückanschlag-Positionierung durch Touchpad mit Maßdirekteingabe, Memorybetrieb und Programmsteuerung.


**Elektronisches Handrad**

Für die manuelle Sattelpositionierung. Stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.


**Seitentische (optional)**

Für eine vergrößerte Arbeitsfläche sorgen die optionalen Seitentische. (verfügbar ab Modell 4815 und gegen Aufpreis lieferbar).

<sup>3</sup> mit Zusatztischen



# Stapelschneider

Elektromechanisch  
und hydraulisch  
mit Lichtschranke



	<b>4860</b>	<b>5260</b>	<b>6660</b>
Schnittlänge, mm	475	520	650
Schnitthöhe, mm	80	80	80
Restschnitt, mm	35	35	25
Einlegetiefe, mm	450	520	610
Messerantrieb	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch	elektro-mechanisch
Pressung	automatisch	automatisch	automatisch
Fußpedal zum Vorpressen	—	—	—
Rückanschlag	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Manuelle Rückanschlag-Verstellung	elektronisches Handrad	elektronisches Handrad	elektronisches Handrad
Maßanzeige	digital (mm/inch)	digital (mm/inch)	digital (mm/inch)
Steuerelektronik für Rückanschlag	Touchpad	Touchpad	Touchpad
Programmbetrieb	99 Programme, 99 Schritte	99 Programme, 99 Schritte	99 Programme, 99 Schritte
Lufttisch (auf Vorder- und Rücktisch)	—	—	—
Optischer Schnittandeuter (LEDs)	●	●	●
Lichtschranke am Vordertisch	●	●	●
Schnittbeleuchtung am Vordertisch	●	●	●
EASY-CUT (patentierte Schnittausslösung)	●	●	●
Werkzeughalter am Rücktisch	●	●	●
Optionale Ausstattung gegen Aufpreis	Zusatztische	Zusatztische	Zusatztische
Abmessungen, mm (H x B x T)	1296 x 762/1349 <sup>3</sup> x 992	1293 x 860/1436 <sup>3</sup> x 1126	1293 x 992/1565 <sup>3</sup> x 1220
Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 1,42 KW	230 V / 50 Hz / 1,42 kW	230 V / 50 Hz / 1,42 KW
Gewicht, kg	232 / 241 <sup>3</sup>	257 / 266 <sup>3</sup>	312 / 321 <sup>3</sup>



#### IR-Lichtschranke

Die Lichtschranke im Arbeitsbereich gewährleistet sicheres, professionelles Arbeiten mit unseren Stapelschneider-Topmodellen.



#### Komfortables Touchpad

Moderne Rückanschlag-Positionierung durch Touchpad mit Maßdirekteingabe, Memorybetrieb und Programmsteuerung.



#### Bedienelement EASY-CUT

Patentierte Zwei-hand-Schnittausslösung. Messer und Pressbalken können durch die beiden innovativen Bedienelemente aktiviert werden.



#### Elektronisches Handrad

Für die manuelle Sattelpositionierung. Stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.




mit optionalen Seitentischen



mit optionalen Seitentischen

5560	5560 LT	7260 LT
550	550	720
95/92 <sup>4</sup>	95/92 <sup>4</sup>	80/78 <sup>4</sup>
32/60 <sup>4</sup>	32/60 <sup>4</sup>	20/90 <sup>4</sup>
570	570	720
hydraulisch	hydraulisch	elektro-mechanisch
hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
•	•	•
elektrisch	elektrisch	elektrisch
elektronisches Handrad	elektronisches Handrad	elektronisches Handrad
digital (mm/inch)	digital (mm/inch)	digital (mm/inch)
Touchpad	Touchpad	Touchpad
99 Programme, 99 Schritte	99 Programme, 99 Schritte	99 Programme, 99 Schritte
—	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
Zusattische	Zusattische	Zusattische
1370 x 1070/1630 <sup>3</sup> x 1400	1370 x 1070/1630 <sup>3</sup> x 1400	1335 x 1305/2100 <sup>3</sup> x 1540/1600 <sup>3</sup>
230 V / 50 Hz / 1,5 KW	230 V / 50 Hz / 1,5 KW	400 V / 50 Hz / 3P+N+PE / 1,9 KW
369 / 386 <sup>3</sup>	369 / 386 <sup>3</sup>	588 / 628 <sup>3</sup>

<sup>3</sup> mit Zusattischen <sup>4</sup> mit Pressbalkenabdeckung

**Optischer Schnittandeuter**

Mit Leuchtdioden (LEDs) wird die Schnittlinie angezeigt und ein präzises Anfahren der Schnittmarkierungen ermöglicht.


**Praktischer Werkzeughalter**

Der clever konzipierte Werkzeughalter auf dem Rücktisch hält alle nötigen Werkzeuge zum Messerwechsel oder zur Wartung bereit.


**Großes 7 Zoll-Touchpad**

Rückanschlag-Steuerungsmodul für Maßdirekteingabe. Memorybetrieb für Kettenschnitte und Programmsteuerung (IDEAL 5560 und 7260).


**Zuschaltbarer Lufttisch**

Erleichtert die Arbeit mit schweren Papierstapeln durch Luftdüsen auf dem Vorder- und Rücktisch (IDEAL 5560 LT und 7260 LT).

<b>Schneidemaschinen</b>		Verkauf	Verkauf	Swico VRG
<b>Cisailles</b>		inkl. MWST	exkl. MWST	inkl. MWST
		Prix de vente	Prix de vente	Swico TAR
		TVA incluse	TVA excl.	TVA incluse
◦ Ideal 1133		192.00	<b>177.87</b>	
◦ Ideal 1134		276.00	<b>256.29</b>	
◦ Ideal 1135		390.00	<b>362.39</b>	
◦ Ideal 1142		246.00	<b>228.26</b>	
◦ Ideal 1046		553.00	<b>513.29</b>	
◦ Ideal 1038		622.00	<b>577.17</b>	
◦ Ideal 1058		864.00	<b>802.13</b>	
◦ Ideal 1071		1 178.00	<b>1 094.23</b>	
◦ Ideal 1080	Papier oder Werkstoffmesser	2 255.00	<b>2 093.77</b>	
◦ Ideal 1110	Papier oder Werkstoffmesser	3 290.00	<b>3 054.37</b>	
<b>Rollenschneider</b>				
<b>coupeuses à roulette</b>				
◦ IDEAL 0105	105 cm	730.00	<b>677.90</b>	
◦ IDEAL 0105 U	105 cm mit UG	1 191.00	<b>1 105.76</b>	
◦ IDEAL 0105 UG	Untergestell	475.00	<b>441.34</b>	
<b>Stapelschneider / massicots</b>				
Ideal 3005		414.00	<b>384.34</b>	
◦ Ideal 4305		2 080.00	<b>1 931.20</b>	
Ideal 4705		3 696.00	<b>3 431.96</b>	
◦ Ideal 4315		6 135.00	<b>5 696.69</b>	2.00
◦ Ideal 4350		7 161.00	<b>6 648.79</b>	2.00
Ideal 4815		9 196.00	<b>8 538.29</b>	2.00

## Stapelschneider / Massicots

	Verkauf inkl. MWST Prix de vente TVA incluse	Verkauf exkl. MWST Prix de vente TVA excl.	Swico VRG inkl. MWST Swico TAR TVA incl.
Ideal 4850	10 559.00	<b>9 803.69</b>	2.00
Ideal 4855	12 959.00	<b>12 032.73</b>	2.00
Ideal 4860	14 093.00	<b>13 085.56</b>	2.00
Ideal 5260	15 014.00	<b>13 940.70</b>	2.00
Ideal 5255	13 301.00	<b>12 350.24</b>	2.00
Ideal 6655	13 504.00	<b>12 538.61</b>	2.00
Ideal 6660	15 503.00	<b>14 394.25</b>	2.00
Ideal The 56	18 265.00	<b>16 959.04</b>	2.00
Ideal 5560	20 756.00	<b>19 272.45</b>	2.00
Ideal 5560 LT	23 235.00	<b>21 574.09</b>	2.00
Ideal 7260	31 783.00	<b>29 510.29</b>	2.00

<b>Zubehör Stapelschneider</b>		Verkauf	Verkauf
<b>Accessoires Massicot</b>		inkl. MWST	exkl. MWST
		Prix de vente	Prix de vente
		TVA incluse	TVA excl.
<b>IDEAL 3905-3915</b>			
◦ 9000.115	Ersatzmesser / couteau	228.00	<b>211.60</b>
◦ 9000.215	Schnittleiste / réglette	8.50	<b>8.00</b>
<b>IDEAL 4300</b>			
◦ 9000121	Ersatzmesser / couteau	217.50	<b>201.95</b>
◦ 9000219	Schnittleiste / réglette	12.00	<b>11.29</b>
◦ 43000000	Untergestell / support mét.	237.00	<b>220.00</b>
<b>IDEAL 4305</b>			
◦ 42051100	Untergestell / support mét.	185.50	<b>172.37</b>
◦ 9000121	Ersatzmesser / couteau	217.50	<b>201.95</b>
◦ 9000221	Schnittleiste / réglette	12.50	<b>11.68</b>
<b>IDEAL 4705</b>			
◦ 47050000	Untergestell / support mét.	382.50	<b>355.36</b>
◦ 9000021	Ersatzmesser / couteau	336.50	<b>312.47</b>
◦ 9000126	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	612.00	<b>568.37</b>
◦ 9000222	Schnittleiste / réglette	15.50	<b>14.41</b>
<b>IDEAL 4315-4350</b>			
◦ 42051100	Untergestell / support mét.	185.50	<b>172.37</b>
◦ 42151100	Unterschrank / armoire	654.00	<b>607.15</b>
◦ 9000121	Ersatzmesser / couteau	217.50	<b>201.95</b>
◦ 9000221	Schnittleiste / réglette	12.50	<b>11.68</b>

## Zubehör Stapelschneider Accessoires Massicot

		Verkauf inkl. MWST Prix de vente TVA incluse	Verkauf exkl. MWST Prix de vente TVA excl.
<b>IDEAL 4815 - 4850</b>			
◦ 9000021	Ersatzmesser / couteau	336.50	<b>312.47</b>
◦ 9000126	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	642.50	<b>596.79</b>
◦ 9000528	Seitentische / tables	303.00	<b>281.41</b>
◦ 9000022	Schnittleiste / réglette	14.50	<b>13.60</b>
<b>IDEAL 4855</b>			
◦ 9000021	Ersatzmesser / couteau	336.50	<b>312.47</b>
◦ 9000126	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	642.50	<b>596.79</b>
◦ 9000528	Seitentische / tables	303.00	<b>281.41</b>
◦ 9000022	Schnittleiste / réglette	14.50	<b>13.60</b>
<b>IDEAL 4860</b>			
◦ 9000528	Seitentische / tables	303.00	<b>281.41</b>
◦ 9000021	Ersatzmesser / couteau	336.50	<b>312.47</b>
◦ 9000126	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	642.50	<b>596.79</b>
◦ 9000022	Schnittleiste / réglette	14.50	<b>13.60</b>
<b>IDEAL 5255</b>			
◦ 9000528	Seitentische / tables	303.00	<b>281.41</b>
◦ 9000130	Ersatzmesser / couteau	398.50	<b>369.88</b>
◦ 9000131	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	664.50	<b>617.20</b>
◦ 9000024	Schnittleiste / réglette	16.00	<b>14.83</b>
<b>IDEAL 5260</b>			
◦ 9000528	Seitentische / tables	303.00	<b>281.41</b>
◦ 9000130	Ersatzmesser / couteau	398.50	<b>369.88</b>
◦ 9000131	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	664.50	<b>617.20</b>
◦ 9000024	Schnittleiste / réglette	16.00	<b>14.83</b>

## Zubehör Stapelschneider Accessoires massicot

		Verkauf inkl. MWST Prix de vente TVA incluse	Verkauf exkl. MWST Prix de vente TVA excl.
<b>IDEAL 6655</b>			
◦ 9000528	Seitentische / tables	303.00	<b>281.41</b>
◦ 9000025	Ersatzmesser / couteau	476.50	<b>442.48</b>
◦ 9000135	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	845.50	<b>785.12</b>
◦ 9000026	Schnittleiste / réglette	16.00	<b>14.83</b>
<b>IDEAL 6660</b>			
◦ 9000528	Seitentische / tables	303.00	<b>281.41</b>
◦ 9000025	Ersatzmesser / couteau	476.50	<b>442.48</b>
◦ 9000135	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	845.50	<b>785.12</b>
◦ 9000026	Schnittleiste / réglette	16.00	<b>14.83</b>
<b>IDEAL 5560</b>			
9000536	Seitentische / tables	672.00	<b>623.80</b>
◦ 9000138	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	836.00	<b>776.05</b>
◦ 9000238	Schnittleiste / réglette	17.00	<b>15.72</b>
<b>IDEAL The 56</b>			
9000552	Seitentische / tables	668.00	<b>620.07</b>
9000034	Ersatzmesser / couteau	455.50	<b>423.00</b>
9000035	Schnittleiste / réglette	15.50	<b>14.60</b>
9000553	Abdeckung	706.50	<b>656.12</b>
<b>IDEAL 7260</b>			
9000551	Seitentische / tables	1 102.00	<b>1 022.99</b>
◦ 9000141	Ersatzmesser HSS / couteau HSS	904.00	<b>839.60</b>
◦ 9000039	Schnittleiste / réglette	19.00	<b>17.83</b>

◦ articles en stock / ab Lager lieferbar





Since  
1974

Korea No.1 Shredder Company

**KOSTAL**  
Document Security for Tomorrow



DAEJINKOSTAL CO., LTD.

# DATEN AKTERVERNICHTER

Die Lösung zur sicheren Vernichtung unterschiedlichster Datenträger direkt vor Ort



**Modell 165MS**

Vernichtet:



Technische Daten:

<b>Einlass</b>	165 mm
<b>Schnitt/Sicherheitsstufe</b>	4 x 15 mm/H5-E3-O3-T4
<b>Geschwindigkeit</b>	3-4/min.
<b>Motor</b>	2400 W
<b>Anschluss</b>	230V/50 Hz
<b>Abmessungen</b>	550 x 550 x 983 mm
<b>Gewicht</b>	130 kg

**Verkaufspreis inkl. MWSt  
CHF 11'950.-**


# DATEN AKTERVERNICHTER

Die Lösung zur sicheren Vernichtung unterschiedlichster Datenträger direkt vor Ort



## Modell 13120 HD

### \*Materials



### Vernichtet:

Laptop HDD 2,5", Desktop HDD 3,5"  
SSD, Smartphones, LTO, DLT, DAT, DDS

### Technische Daten:

<b>Einlass</b>	90 mm et 110 mm
<b>Schnitt/Sicherheitsstufe</b>	5 mm et 40 mm/H4 et H3-T3-E3
<b>Geschwindigkeit</b>	env. 250 Einheiten/Stunde
<b>Motor</b>	1500 W
<b>Anschluss</b>	400V 3 phases/50 Hz
<b>Abmessungen</b>	600 x 850 x 1170 mm
<b>Gewicht</b>	500 kg

### \*Cutting size

3.5" HDD (Left)  
40mm x random



2.5" HDD (Right)  
5mm x random




**Verkaufspreis inkl. MWSt**  
**CHF 17'750.-**

**SUPERAW**®

# Professionelle Büro-Falzmaschine **SUPERFAX SF-40**

Die SF- 40 Büro Falzmaschine - ein "SUPERFAX-Europe Produkt" in high-tech Qualität,  
für das schnelle Falzen Ihrer Info- Briefpost.



Eine kleine kompakte, platzsparende Maschine mit allen Funktionen, welche schnell und unkompliziert von jedem Bediener einzustellen sind, selbst ein Papierstau ist von jedem sofort problemlos zu entfernen.

## Specifications:

Papierformat	Max A4 - Min A5
Papiergewicht	70 - 120g/m <sup>2</sup>
Geschwindigkeit	80 - 100 Blatt pro Minute
Papierkapazität	150 - 180 Blatt / je Papierstärke
Zähler	Digitale dreistellige Addition und Subtraktion
Fehleranzeige	Ja
Erkennung Papierende	Ja
Einstellung der Falzpositionen	manuell
Sicherheitsabdeckung	Ja
Netzanschluss	110-120 V. or 220-240 V. 50/60 Hz,
Leistung	50 W
Verpackungsmaß	W x D x H: 300x365x265mm
Produktmaß	W x D x H: 530x365x335mm
Gewicht	11 kg



# PF-460

MM AUTO 14K/h



Vollautomatische und programmierbare Tischfalzmaschine bis DIN A3. Hohe Leistungsfähigkeit und leiser Betrieb. Unsere bewährte vollautomatische Falzmaschine, eignet sich gleichermaßen für hohe Auflagen und Sonderformate. Die PF-460 besitzt 36 Speicher für Falzungen, die programmiert und automatisch abgerufen werden können. Die professionelle Maschine, kann durch einfache Bedienung überall eingesetzt werden: Druckereien, Copy-Shops, Behörden oder Vereinen.

- Standardformate B6 bis A3
- Einfacher Abruf von 6 Falzarten auf Tastendruck
- Manuelle Eingabe von Sonderformaten
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Einklappbare Papiertische und Auszüge
- Mit Schuppenauslage
- Abspeicherung von 3 Sonderformaten möglich
- Papiereinzug in 5 Stufen sowie stufenlos einstellbar

Papierformat	Max. 297x432 mm Min. 91 x 128 mm (nur Einfachfalz)
Papiergewicht	45 – 160g/m <sup>2</sup> (bis 220g/m <sup>2</sup> Einfachfalz möglich)
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Zickzack-, Doppelparallel-, Außen- & Altarfalz
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Papiertischdruck	Einstellbar
Separator	Einstellbar
Papierkapazität	500 Blatt (65g/m <sup>2</sup> )
Geschwindigkeit	14.000 Blatt/Stunde bei A4 Einfachfalz, regulierbar in 5 Stufen
Zähler	Digitale vierstellige Addition und Subtraktion
Erkennung Papierende	ja
Auslagesensor	ja
Sicherheitsabdeckung	ja (Maschinenstopp beim Öffnen)
Optional	Z2 Spezialeinzug für Problempapiere, Perforier- und Nuteinheit
Netzanschluss	220V/50 Hz
Leistung	75W
Verpackungsmaß	L x B x H: 640x520x620
Produktmaß	L x B x H: 870x530x520
Gewicht	33,5 kg

# PF-440

DIN AUTO 9K/h



Tischfalzmaschine der bewährten 400-Serie, geeignet für industrielle Produktion und In-House-Produktion. Hohe Leistungsfähigkeit, lange Lebensdauer und leiser Betrieb. Bis DIN A3. Das Volumenmodell von SuperFax ist bei vielen Unternehmen weltweit im Einsatz.

Die PF-440 ist baugleich mit der PF-460, jedoch ohne Programmierbarkeit. Unkomplizierte manuelle Einstellung.

- Standardformate B6 bis A3
- Manuelle Eingabe von Sonderformaten
- Kompaktes und platzsparendes Design
- Einklappbare Papiertische und Auszüge
- Mit Schuppenauslage
- Papiereinzug in 5 Stufen sowie stufenlos einstellbar

Papierformat	Max. 297x432 mm Min. 91 x 128 mm (nur Einfachfalz)
Papiergewicht	45 – 160g/m <sup>2</sup> (bis 220g/m <sup>2</sup> Einfachfalz möglich)
Falzarten	Einfach-, Wickel-, Zickzack-, Doppelparallel-, Außen- & Altarfalz
Papiereinzug	Friktionseinzug mit drei Einzugsrollen
Papierkapazität	500 Blatt (65g/m <sup>2</sup> )
Geschwindigkeit	8.000 – 9.000 Blatt/Stunde bei A4 Einfachfalz, regulierbar in 5 Stufen
Zähler	Digitale vierstellige Addition und Subtraktion
Erkennung Papierende	ja
Auslagesensor	ja
Sicherheits- abdeckung	ja (Maschinenstopp beim Öffnen)
Optional	Z2 Spezialeinzug für Problempapiere
Netzanschluss	220V/50 Hz
Leistung	75W
Verpackungsmaß	L x B x H: 640x520x620
Produktmaß	L x B x H: 870x530x520
Gewicht	33,5 kg

Modell / Modèle		Verkaufspreis inkl. MWST Prix de vente TVA incluse	Verkaufspreis <b>exkl. MWST</b> <b>Prix de vente</b> <b>TVA exclue</b>	Swico VRG inkl. MWST. Swico TVA TVA incluse
SF 40	A4 Manuel	1'136.00	<b>1'055.00</b>	2.00
PF 440	A3 Manuel	4'552.50	<b>4'227.00</b>	2.00
PF 460	A3 Automatique	6'212.00	<b>5'768.00</b>	2.00

# EH-20F



# EH-70F



# EH-110F






## Elektrischer Heftapparat EH-20F

Professioneller, elektrischer Heftapparat mit einer Leistung von 16 Blatt, 80g/m<sup>2</sup>.


- Flachheftung
- Heftklammermagazin mit 2000 Klammern
- Leiser Betrieb dank elektronischem Antrieb
- Automatische Auslösung des Heftvorganges
- Einlegetiefe justierbar von 3 bis 15 mm
- Garantie 2 Jahre



### Flachklammerheftung



↑ Flachklammerheftung



Einfach austauschbares Flachklammermagazin mit 2'000 Flachklammern.

### Technische Daten

Heftkapazität : bis 16 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

Einlegetiefe justierbar von 3 bis 15 mm

1 Klammermagazin mit 2000 Klammern im Lieferumfang enthalten

Abmessungen (B x T x H) 82 x 98.5 x 166 mm

Gewicht: 640 g

Anschluss: 220 - 240 VAC, 50 Hz. mit Netzadapter

Bestell-Nr	Bezeichnung
EH-20F	MAX EH-20F

Bestell-Nr	Zubehör Bezeichnung
20FE	Flachklammermagazin mit 2'000 Flachklammern


## Elektrischer Heftapparat MAX EH-70F

Professioneller, elektrischer Heftapparat mit einer Leistung von 60 Blatt, 80g/m<sup>2</sup>

- Flachheftung
- Patentierte, Flachheftung, somit können Stapel von 2 bis 60 Blätter mit den gleichen Klammern geheftet werden
- Heftklammernmagazin für 5000 Klammern
- Leiser Betrieb dank elektronischem Antrieb
- Mit vier Gummifüßen für einen stabilen Halt
- Garantie 1 Jahr



### Flachklammerheftung



↑ Flachklammerheftung



Einfach austauschbares Flachklammernmagazin mit 5'000 Flachklammern.

### Technische Daten

Automatische oder manuelle Auslösung des Heftvorganges

Einlegetiefe justierbar von 3 bis 18 mm

Heftkapazität : bis 60 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

1 Klammernmagazin mit 5000 Klammern im Lieferumfang enthalten

Abmessungen (B x T x H) 100 x 112 x 210 mm

Gewicht: 1.2 kg

Anschluss: 220 - 240 VAC, 50 Hz. mit Netzadapter

Bestell-Nr	Bezeichnung
EH-70F	MAX EH-70F

Bestell-Nr	Zubehör Bezeichnung
70FE	Flachklammernmagazin mit 5'000 Flachklammern

## Elektrohefter für leistungsvolles zeitsparendes bequemes Heften.

Heften ohne Kraftaufwand bis zu 110 Blatt ! Bequem 4.000 mal heften ohne nachladen.

Überdurchschnittlich hohe Heftkapazität von 2 bis zu 110 Blatt Papier, 70 g/m<sup>2</sup>.

Der Draht wird geschnitten – Unnötige Teile (geschnittener Draht) fallen im Behälter.

Manuelle oder automatische Auslösung des Heftvorgangs.

Geringes Ablagevolumen durch patentierte Flachklammernheftung.

Einfach austauschbares Flachklammernmagazin mit 4.000 Flachklammern – Nachladen dadurch nur selten erforderlich.

Besonders niedriges Arbeitsgeräusch.

Stufenlos verstellbarer Heftanschlag von 3 bis zu 23 mm.


Ein Flachklammernmagazin gehört zur Grundausstattung.

Garantiezeit 1 Jahr.

Made in Japan.



### Flachklammerheftung



↑ Flachklammerheftung

### Technische Daten

Heftkapazität : 110 Blatt\*

Geschwindigkeit : 2 Klammer pro sekunde

Anschlagverstellung : 3 - 23 mm

Magazinkapazität : 4.000 Klammern

Stromanschluss : 100-240 V / 50-60 Hz

Maße (HxBxT) : 210 x 242 x 393 mm

Gewicht : 7,6 kg



Das Heftgerät kann auf automatische oder manuelle Auslösung des Heftvorgangs eingestellt werden.



Konventionelle Heftung und die patentierte Flachklammerheftung im Vergleich.



Einfach austauschbares Flachklammernmagazin mit 4.000 Flachklammern.



Der Heftanschlag lässt sich stufenlos von 3 bis zu 23 mm einstellen und durch diesen Drehknopf arretieren.

Bestell-Nr	Bezeichnung
EH110F	MAX EH-110F

Bestell-Nr	Zubehör Bezeichnung
110FE	2 x Flachklammernmagazin mit 4.000 Flachklammern



## Elektrohefter

### Agrafeuses électriques

Artikel-Nr.			Verkaufspreis exkl. MWSt	Verkaufspreis inkl. MWSt	VRG inkl. MWSt
No article		UV VE	prix de vente TVA exclue	prix de vente TVA incluse	TAR TVA incl.
<b>EH-20F</b>	Elektrohefter bis 16 Blatt agrafeuse électrique jusqu'à 16 files	1	199.62	<b>215.–</b>	2.00
<b>EH-70F</b>	Elektrohefter bis 60 Blatt agrafeuse électrique jusqu'à 60 files	1	496.75	<b>535.–</b>	2.00
<b>EH-110F</b>	Elektrohefter bis 100 Blatt agrafeuse électrique jusqu'à 100 files	1	1'996.28	<b>2'150.–</b>	2.00
<b>Zubehör/Accessoires:</b>					
<b>20FE</b>	Magazin mit 2000 Flachklammern cartouche de 2000 agrafes	1	12.53	<b>13.50</b>	
<b>70FE</b>	Magazin mit 5000 Flachklammern cartouche de 5000 agrafes	1	25.06	<b>27.–</b>	
<b>110FE</b>	2 Magazine mit je 4000 Flachklammern 2 cartouches de 4000 agrafes plates	1	65.92	<b>71.–</b>	

# **DIMAP**

## SCHULZIRKEL



## DIMAP 603

Teleskopzirkel „Convex“ mit ausziehbarer Verlängerung und auswechselbarem Bleieinsatz.

Mit Fiberglaskopf und einer zentrierten, nachstellbaren Zahnradführung. Die Länge von 150mm erlaubt Kreise bis zu 350mm Durchmesser.

In schwarzem Plastiketui 180x50mm mit transparentem Deckel, beinhaltet 2 Ersatz-Bleistiftminen.



## DIMAP 702

Einsatzzirkel „Convex“. Mit Fiberglaskopf und einer zentrierten, nachstellbaren Zahnradführung.

Die Länge von 150mm erlaubt Kreise bis zu 350mm Durchmesser.

In schwarzem Plastiketui 180x50mm mit transparentem Deckel, beinhaltet 2 Ersatz-Bleistiftminen.



## DIMAP 1216

Universal-Einsatzzirkel „Convex“ geeignet für Schreibgeräte. Mit Fiberglaskopf und einer zentrierten, nachstellbaren Zahnradführung. Die Länge von 150mm erlaubt Kreise bis zu 350mm Durchmesser.

In schwarzem Plastiketui 180x50mm mit transparentem Deckel.



## DIMAP 902

Wendezirkel „Convex“ mit umdrehbarem Blei- und Federteil. Wendefeder aus Messing.

Mit Fiberglaskopf und einer zentrierten, nachstellbaren Zahnradführung. Die Länge von 150mm erlaubt Kreise bis zu 350mm Durchmesser.

In schwarzem Plastiketui 180x50mm mit transparentem Deckel, beinhaltet 2 Ersatz-Bleistiftminen.



## DIMAP 701

Einsatzzirkel mit zwei Gelenken und auswechselbarem Bleieinsatz. Mit Fiberglaskopf und einer zentrierten, nachstellbaren Zahnradführung. Die Länge von 150mm erlaubt Kreise bis zu 350mm Durchmesser.

In schwarzem Plastiketui 180x50mm mit transparentem Deckel, beinhaltet 2 Ersatz-Bleistiftminen.



## DIMAP 602

Einsatzzirkel mit ausziehbarer Verlängerung, Gelenk mit Mine und auswechselbarem Bleieinsatz. Mit Fiberglaskopf und einer zentrierten, nachstellbaren Zahnradführung. Die Länge von 140mm erlaubt Kreise bis zu 320mm Durchmesser. In handlichem Plastiketui („Shark-Etui“) 30x150mm mit transparentem Klappdeckel, beinhaltet 2 Ersatz-Bleistiftminen.



## DIMAP 13401

Schnellverstell-Zirkel mit zwei Drückern und Einstellrad. Doppelgelenk mit Mine und auswechselbarem Bleieinsatz (Zapfen: Ø 4mm). Die Länge von 170mm erlaubt Kreise bis 360mm Durchmesser. In schwarzem Plastiketui 180x75mm, geflockter Einlage und transparentem Klappdeckel, beinhaltet 2 Ersatz-Bleistiftminen.



## DIMAP 23400

Schnellverstell-Zirkel „Ellipsoid“ mit zwei neu patentierten Gelenken, zwei Drückern und Einstellrad. Die Länge von 170mm erlaubt Kreise bis 340mm Durchmesser. In schwarzem Plastiketui 180x75mm, weisser geflockter Einlage und transparentem Klappdeckel, beinhaltet 2 Ersatz-Bleistiftminen.



## DIMAP 23500

Teilzirkel „Ellipsoid“ mit Einstellrad, je zwei neu patentierten Gelenken und Feststellschrauben. Mitlaufende Spindel. Die Länge von 170mm erlaubt Kreise bis 340mm Durchmesser. In schwarzem Plastiketui 180x75mm, weisser geflockter Einlage und transparentem Klappdeckel, beinhaltet 2 Ersatz-Bleistiftminen.



## DIMAP 28

70-teiliges Ersatzteilset in transparentem Hartplastik-Etui

*Alle Zirkel DIMAP werden in Deutschland hergestellt und haben eine Garantie von 2 Jahren.*

# DIMAP SCHULZIRKEL

## COMPAS SCOLAIRES

No article		min.	emb.	Verkaufspreis exkl. MWST	Verkaufspreis inkl. MWST
Artikel-Nr.		min.	VE	Prix de vente TVA exclue	Prix de Vente TVA incluse
<b>DIM 602</b>	<b>Einsatzzirkel mit Verlängerung, Plastiketui rund</b> Einsatzzirkel mit Verlängerung, Plastiketui rund	1	72	8.31	<b>8.95</b>
<b>DIM 701</b>	<b>Einsatzzirkel 150mm, Klarsichtetui + Mine</b> Einsatzzirkel 150mm, Klarsichtetui + Mine	1	38	10.40	<b>11.20</b>
<b>DIM 603</b>	<b>Convex mit Verlängerung 150 mm, Klarsichtetui + Mine</b> Convex mit Verlängerung 150 mm, Klarsichtetui + Mine	1	38	19.78	<b>21.30</b>
<b>DIM 902</b>	<b>Convex Wendezirkel 150mm, Klarsichtetui + Mine</b> Convex Wendezirkel 150mm, Klarsichtetui + Mine	1	38	13.83	<b>14.90</b>
<b>DIM 702</b>	<b>Convex Einsatzzirkel o/Verlängerung, Klarsichtetui</b> Convex Einsatzzirkel o/Verlängerung, Klarsichtetui	1	36	17.46	<b>18.80</b>
<b>DIM 1216</b>	<b>Convex Universaleinsatzzirkel 150 mm, Etui</b> Convex Universaleinsatzzirkel 150 mm, Etui	1	38	18.52	<b>19.95</b>
<b>DIM 13401</b>	<b>Convex Schnellverstellzirkel 170mm, Etui + Mine</b> Convex Schnellverstellzirkel 170mm, Etui + Mine	1	20	17.73	<b>19.10</b>
<b>DIM 23500</b>	<b>Ellipsoid-Zirkel 170mm mit Feineinstellung + Mine</b> Ellipsoid-Zirkel 170mm mit Feineinstellung + Mine	1	20	18.94	<b>20.40</b>
<b>DIM 23400</b>	<b>Ellipsoid mit Schnellverstellung, 170 mm</b> Ellipsoid mit Schnellverstellung, 170 mm	1	20	20.24	<b>21.80</b>
<b>DIM 28</b>	<b>Ersatzteil-Kasten 70-teilig</b> Ersatzteil-Kasten 70-teilig	1	1	Offen ouvert	<b>Offen ouvert</b>





# Verkaufs- und Lieferbedingungen

## **Lieferungen :**

Die Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

DIMAP-BMI GmbH setzt alles daran um Sie mit den schnellstmöglichen Lieferzeiten zu beliefern. Die angegebenen Liefertermine sind nicht verbindlich und verspätete Lieferungen geben keinen Anlass die Bestellung zu stornieren oder eine Entschädigung zu erhalten.

Allfällige Beanstandungen der Lieferungen müssen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Erhalt der Ware erfolgen.

DIMAP-BMI GmbH bleibt der rechtliche Eigentümer bis zur vollständigen Begleichung der Rechnung.

## **Lieferbedingungen :**

Alle Bestellungen mit einem Warenwert unter Fr. 300.– werden mit einer Lieferpauschale von Fr. 15.– für die Abwicklung belastet. Alle anderen Bestellungen werden franko Domizil ausgeliefert (Trottoirkante). Das Auspacken, die Installation und die Inbetriebnahme sind nicht in der Lieferung inbegriffen.

## **Preise :**

Alle Preise werden mit Mehrwertsteuer angegeben. DIMAP-BMI GmbH behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit, die Preise anzupassen. Generelle Preisanpassungen werden schriftlich bekannt gegeben.

## **Garantie :**

DIMAP-BMI GmbH garantiert alle Geräte während zwei Jahren gegen Herstellungsfehler oder sonstige fehlerhafte Gegebenheiten. Nicht unter die Garantie fallen Verschleissteile oder eine nicht sachgemässe Handhabung gemäss dem Hersteller. Die Garantieleistungen entfallen auf die fehlerhaften Teile und geben kein Anrecht auf eine Vorort-Garantie. Betreffend 400V-Geräte: Wir verweisen auf die Garantiebestimmungen des Herstellers. Für einen professionellen Einsatz solcher Geräte wird normalerweise eine Garantie von einem Jahr gewährt.

## **Rücksendungen :**

Allfällige Rücksendungen müssen im Voraus mit DIMAP-BMI GmbH besprochen und angekündigt werden. Ersatzteile und Extra-Bestellungen können nicht zurückgenommen werden. DIMAP-BMI GmbH behält sich das Recht vor eine Bearbeitungspauschale zu erheben.

## **Offerten :**

Alle gemachten Offerten und genannten Preise haben eine Gültigkeit von 30 Tagen.

## **Rechnungen :**

Alle Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Erhalten dieser, ohne jeglichen Abzug. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen werden die rechtlichen Schritte gemäss O.R. eingeleitet. Eine Verzögerung der Zahlungsfristen kann einen sofortigen Lieferstopp bewirken.

## **Erfüllungsort :**

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile die zuständige Stelle im Kanton Waadt.



