





Besonders stark bei empfindlichen Papieroberflächen





Die perfekte Falzmaschine für unterschiedlichste Papierqualitäten

Sowohl Standardpapiere, als auch Digitaldrucke mit empfindlichen Oberflächen – wie z.B. beschichtete Papiere, Glanzpapiere oder Bilderdrucke – sollten möglichst schonend und markierungsfrei bearbeitet werden können.

Die wirtschaftliche Lösung heißt **SF 1500** von **HEFTER Systemform**. Diese Falzmaschine überzeugt bereits mit ihrer standardmäßigen Papierzugstechnologie

- Blasluftunterstützte Separierung und Saugluftabzug der Bogen
- Papiertransport in der Maschine besonders schonend mittels Saugband

Mit den hinterlegten Programmen lässt sich schnell und komfortabel arbeiten – bei gleichzeitig minimalen Rüstzeiten

- Automatische DIN-Format-Erkennung (A3, A4, A5; B4, B5)
- Automatische Einstellung der Falztaschen
- Automatische Justierung der Schuppenablage in Abhängigkeit von Papierformat und Falzart


Die **SF 1500** kann natürlich auch auf individuelle Falzapplikationen exakt eingestellt werden. Bis zu drei Sonderprogramme sind abspeicherbar. Das kleinste Bogenformat (B x L) beträgt 120 x 210 mm, das größte 330 x 488 mm (SRA3+).

Technische Merkmale, die überzeugen

Die **SF 1500** besticht auch durch folgende Merkmale

- 7 verschiedene Falzarten, inklusive Kreuzfalz in zwei Schritten
- Papierzuführung über einen Papierlift mit einer Anlagekapazität von bis zu 500 Bogen
- Vollautomatische Falztascheneinstellung mit Feinjustiermöglichkeit
- Feineinstellmöglichkeiten für die Falzparallelität
- Regelung der Intensität von Blasluft, Saugluft und Saugband
- Stauwächter, Papierendeabschaltung und Doppelblattverhinderung
- Großes und übersichtlich strukturiertes Bedientableau mit vierstelligem, digitalen Display
- Job-, Vorwahl- und Gesamtzähler
- Funktion „Batchmodus“ mit variabler Zeitintervalleinstellung: Die Maschine falzt dann kontinuierlich eine vorgegebene Anzahl von Blättern. Dazwischen stoppt sie selbständig, so dass die fertigen Stapel bequem entnommen werden können
- Optionen: Rill- und/oder Perforiereinheit

Die Geschwindigkeit der Saugluft-Falzmaschine **SF 1500** ist in fünf Stufen einstellbar und kann damit jobgerecht angepasst werden. Die maximale Geschwindigkeit beträgt bis zu 15.000 Takte/h. Am besten überzeugen Sie sich selbst von der Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit dieser Saugluft-Falzmaschine. Wir stellen Ihnen die **SF 1500** von **HEFTER Systemform** auch gerne persönlich vor.





Großes und übersichtlich strukturiertes Bedientableau mit digitalem Display. Per Tastendruck stellt sich die Falzmaschine auch automatisch auf individuelle Falzapplikationen ein, die in den Jobspeichern hinterlegt wurden.



Perfekte und schonende Bogenbehandlung durch Papierlift, blasluftunterstützte Blattseparierung und Saugluft-Abzug.



Stets saubere Ablage der gefalzten Bogen durch die automatische Justierung der Schuppenablage in Abhängigkeit von Papierformat und Falzart.

LEISTUNGSDATEN AUF EINEN BLICK

Standardausstattung: SAUGLUFT-FALZMASCHINE

SF 1500

Papierformate	min. 120 mm (B) x 210 mm (L) bis max. 330 mm (B) x 488 mm (L)
Automatische DIN-Formaterkennung	A3, A4, A5, B4, B5
Papiergewichte	52 bis 170 g/m ² , bei Halfalzfal bis 230 g/m ²
Falzarten	Einfach-, Z-, Wickel-, Doppelparallel-, Altar-, Zeichnungs-, Kreuzfalz
Fassungsvermögen/ Papierlift, max.*	500 Blatt (80 g/m ²)
Zentrale Formatbreiteneinstellung	ja
Papierabzug	blasluftunterstützte Separierung und Saugluft
Papiertransport	mittels Saugband
Automatische Falztascheneinstellung über Bedientableau	ja
Feinjustierung der beiden Falztaschen	ja
Variable Geschwindigkeit	in 5 Stufen
Falzleistung, max.*	15.000 Takte/h (DIN A4)
Automatische „Paper-out“-Kontrolle und Doppelblattverhinderung	ja
Bedientableau Display mit 4-stelliger Anzeige	ja
Digitaler Job-, Vorwahl- und Gesamtzähler	ja
Batchfunktion mit einstellbarem Zeitintervall	ja
Jobspeicher, max.	3
Intensität von Blasluft, Saugluft und Saugband einstellbar	ja
Papierlifthöhe und Falzparallelität einstellbar	ja
Feineinstellung der Falzparallelität	ja
Automatisch justierbare Schuppenablage	ja
Abmessungen, in cm (L x B x H)	130 x 60 x 59 cm
Gewicht	70 kg
Optionen	
Perforier- und/ oder Rilleinheit	ja

*abhängig von Material und Applikationen

(Technische Änderungen vorbehalten)

Die Welt der Post-, Mailing- und Druckweiterverarbeitung



Kuvertiermaschinen



Kuvertiersysteme



Rill- und Perforiermaschinen



Broschürenfertigungssysteme



Automatische Brieföffner



Digitaldruckschneider

Wir sind in Ihrer Nähe
Weitere Informationen über Einsatzmöglichkeiten, Preise und Finanzierungsformen geben Ihnen jederzeit gerne unsere Werksvertretungen vor Ort.

Werkseigener Service
Installation, Wartung und Service werden bundesweit von werkseigenen und bestens geschulten **HEFTER Systemform** Technikern durchgeführt.



DIMAP
90, rue du Centre
1025 St. Sulpice

www.di-map.ch